

general catalogue

RAMEX



www.ramex.it

INDEX - INDICE

ICONS LEGEND LEGENDA ICONE	pag. 6
MAIN APPLICATIONS PRINCIPALI APPLICAZIONI	pag. 8
CATALOGUE GUIDE GUIDA CATALOGO	pag. 14

CLEANING

WATER - STANDARD PRESSURE ACQUA - PRESSIONE STANDARD 0-200 BAR	pag. 18
SAFETY SLOW RETRACTION SYSTEM SISTEMA FRENO DI SICUREZZA	pag. 38
WATER - HIGH PRESSURE ACQUA - ALTE PRESSIONI 400 BAR	pag. 48
WATER - HIGH PRESSURE ACQUA - ALTE PRESSIONI 600 BAR	pag. 66
WATER - HIGH FLOW ACQUA - GRANDI PORTATE 0-80 BAR	pag. 84
ATEX II 2 GD 70°	pag. 106
DRINKING WATER ACQUA POTABILE	pag. 126
FOOD - LIQUID FOOD FOOD - LIQUIDI ALIMENTARI	pag. 130
HYDRAULIC MOTOR DRIVEN AZIONAMENTO IDRAULICO	pag. 136
PNEUMATIC MOTOR DRIVEN AZIONAMENTO PNEUMATICO	pag. 138
ELECTRIC MOTOR DRIVEN AZIONAMENTO ELETTRICO	pag. 140
STEAM VAPORE	pag. 148
BREATHING AIR ARIA RESPIRABILE	pag. 152
SPECIAL APPLICATIONS APPLICAZIONI SPECIALI	pag. 154
FOAMER SCHIUMOGENI	pag. 156
SPRAYER NEBULIZZATORI	pag. 168
DOSING PUMPS POMPE DOSATRICI	pag. 176
SURFACE CLEANERS LAVASUPERFICI	pag. 180
TROLLEYS CARRELLI	pag. 182

INDUSTRIAL

WATER - HIGH PRESSURE ACQUA - ALTE PRESSIONI 1000 BAR	pag. 190
HEAVY DUTY ALTA RESISTENZA	pag. 196
DIESEL - MAX 20 BAR	pag. 204
AUS32 (AD BLUE)	pag. 214
OIL & GREASE OLIO E GRASSO - 400 BAR	pag. 224
ANTIFREEZE ANTIGELO - 200 BAR	pag. 230
GASOLINE-NATURAL GAS-AVIATION FUEL BENZINA-GAS NATURALI-AVIO	pag. 236
VACUUM ASPIRAZIONE	pag. 242
COMPRESSED AIR ARIA COMPRESSA 0-20 BAR	pag. 244
COVERED HOSE REEL AVVOLGITUBO CARENATI	pag. 250
OXY-CUTTING OSSITAGLIO	pag. 258
ELECTRIC CABLE REEL AVVOLGICAVO ELETTRICO	pag. 260

ACCESSORIES

SWIVEL BRACKETS STAFFE GIREVOLI	pag. 274
GUNS-LANCES-HOSES-FITTINGS PISTOLE-LANCE-TUBI-RACCORDI	pag. 276
DISPLAY STANDS SHOWROOMS ESPOSITORI STAND SALE MOSTRA	pag. 288

#Ram

#Ramexmakers

mak

ramex

Tag the #Ramexmakers in your marketing actions, company pictures and in your job material, this will make us feel closer and will make grow your projects and our common business, join the big Family Ramex all over the world !!

makers

ICONS LEGEND › LEGENDA ICONE



FOOD INDUSTRIES
INDUSTRIE ALIMENTARI



BIG KITCHEN
GRANDI CUCINE



BREEDINGS ANIMALS
ALLEVAMENTI ANIMALI



MUNICIPALITY - SEWER CLEANING
MUNICIPALITÀ - ESPURGO



CAR WASH
AUTOLAVAGGI



MECHANICAL INDUSTRIES
INDUSTRIE MECCANICHE



AUTOMOTIVE
AUTOFFICINE



AGRICULTURE
AGRICOLTURA



BUILDING SECTOR
EDILIZIA



MINING
MINIERE



MARINE
NAUTICA



ARMY
MILITARE



MAINTENANCE FOR AVIATION
AERONAUTICA



AIRCRAFT FUEL DELIVERY
RIFORNIMENTO CARBURANTE PER AVIAZIONE



CIVIL AND INDUSTRIAL FUEL DELIVERY
RIFORNIMENTO CARBURANTE CIVILI E INDUSTRIALI



WATER - STANDARD PRESSURE 0-200 BAR
ACQUA - PRESSIONE STANDARD 0-200 BAR



SAFETY SLOW RETRACTION SYSTEM
SISTEMA FRENO DI SICUREZZA



WATER - HIGH PRESSURE 400 BAR
ACQUA - ALTE PRESSIONI 400 BAR



WATER - HIGH PRESSURE
ACQUA - ALTE PRESSIONI 600 BAR



WATER - HIGH FLOW
ACQUA - GRANDI PORTATE 0-80 BAR



ATEX II 2 GD 70°



DRINKING WATER
ACQUA POTABILE



FOOD - LIQUID FOOD
FOOD - LIQUIDI ALIMENTARI



HYDRAULIC MOTOR DRIVEN
AZIONAMENTO IDRAULICO



PNEUMATIC MOTOR DRIVEN
AZIONAMENTO PNEUMATICO



ELECTRIC MOTOR DRIVEN
AZIONAMENTO ELETTRICO



STEAM
VAPORE



BREATHING AIR
ARIA RESPIRABILE

ICONS LEGEND › LEGENDA ICONE



SPECIAL APPLICATIONS
APPLICAZIONI SPECIALI



FOAMER - MOBILE SYSTEMS
SCHIUMOGENI - SISTEMI MOBILI



FOAMER - SATELLITES
SCHIUMOGENI - SATELLITI



SPRAYER - MOBILE SYTEM
NEBULIZZATORI - SISTEMI MOILI



SPRAYER - SATELLITES
NEBULIZZATORI - SATELLITI



DOSING PUMPS
POMPE DOSATRICI



SURFACE CLEANERS
LAVASUPERFICI



TROLLEYS
CARRELLI



WATER - HIGH PRESSURE
ACQUA - ALTE PRESSIONI 1000 BAR



HEAVY DUTY
ALTA RESISTENZA



DIESEL
MAX 20 BAR



AUS32 (AD BLUE)



OIL & GREASE
OLIO E GRASSO - 400 BAR



ANTIFREEZE
ANTIGELO - 200 BAR



GASOLINE-NATURAL GAS-AVIATION FUEL
BENZINA-GAS NATURALI-AVIO



VACUUM
ASPIRAZIONE



COMPRESSED AIR
ARIA COMPRESSA 0-20 BAR



COVERED HOSE REEL
AVVOLGITUBO CARENATI



OXY-CUTTING
OSSITAGLIO



ELECTRIC CABLE REEL
AVVOLGICAVO ELETTRICO



SWIVEL BRACKETS
STAFFE GIREVOLI



GUNS-LANCES-HOSES-FITTINGS
PISTOLE-LANCE-TUBI-RACCORDI



TOTEM - EXHIBITORS
TOTEM - ESPOSITORI



AUTOMATIC DRIVEN
AZIONAMENTO AUTOMATICO



MANUAL DRIVEN
AZIONAMENTO MANUALE



HYDRAULIC MOTOR DRIVEN
AZIONAMENTO IDRAULICO



PNEUMATIC MOTOR DRIVEN
AZIONAMENTO PNEUMATICO



ELECTRIC MOTOR DRIVEN
AZIONAMENTO ELETTRICO

MAIN APPLICATIONS › PRINCIPALI APPLICAZIONI

FOOD INDUSTRIES › INDUSTRIE ALIMENTARI



	pag. 18		pag. 148		pag. 169		pag. 244
	pag. 38		pag. 152		pag. 172		
	pag. 84		pag. 154		pag. 176		
	pag. 126		pag. 157		pag. 180		
	pag. 130		pag. 161		pag. 182		

BIG KITCHEN › GRANDI CUCINE



	pag. 18		pag. 148		pag. 172		
	pag. 38		pag. 154		pag. 176		
	pag. 84		pag. 157		pag. 180		
	pag. 126		pag. 161		pag. 182		
	pag. 130		pag. 169		pag. 244		

BREEDINGS ANIMALS › ALLEVAMENTI ANIMALI



	pag. 18		pag. 130		pag. 161		pag. 182
	pag. 48		pag. 148		pag. 169		pag. 242
	pag. 66		pag. 152		pag. 172		pag. 244
	pag. 84		pag. 154		pag. 176		
	pag. 126		pag. 157		pag. 180		


MAIN APPLICATIONS › PRINCIPALI APPLICAZIONI

MUNICIPALITY - SEWER CLEANING › MUICIPALITA' - ESPURGO



 pag. 18	 pag. 136	 pag. 157	 pag. 180	 pag. 250
 pag. 38	 pag. 138	 pag. 161	 pag. 182	
 pag. 48	 pag. 140	 pag. 169	 pag. 196	
 pag. 66	 pag. 148	 pag. 172	 pag. 242	
 pag. 84	 pag. 154	 pag. 176	 pag. 244	

CAR WASH › AUTOLAVAGGI



 pag. 18	 pag. 157	 pag. 180
 pag. 38	 pag. 161	 pag. 182
 pag. 84	 pag. 169	 pag. 242
 pag. 148	 pag. 172	 pag. 244
 pag. 154	 pag. 176	 pag. 250

MECHANICAL INDUSTRIES › INDUSTRIE MECCANICHE



 pag. 18	 pag. 106	 pag. 154	 pag. 176	 pag. 242
 pag. 38	 pag. 136	 pag. 157	 pag. 180	 pag. 244
 pag. 48	 pag. 138	 pag. 161	 pag. 182	 pag. 250
 pag. 66	 pag. 140	 pag. 169	 pag. 196	 pag. 258
 pag. 84	 pag. 152	 pag. 172	 pag. 236	

MAIN APPLICATIONS › PRINCIPALI APPLICAZIONI

AUTOMOTIVE › AUTOFFICINE



1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 0-200 bar pag. 18	pag. 138	pag. 214	0-20 bar pag. 244
pag. 38	pag. 140	pag. 224	pag. 250
1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 400 bar pag. 48	pag. 154	pag. 230	pag. 258
1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 600 bar pag. 66	1/4" 1000 bar pag. 190	pag. 236	
pag. 136	pag. 204	pag. 242	

AGRICULTURE › AGRICOLTURA



1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 0-200 bar pag. 18	pag. 138	pag. 169	pag. 196	pag. 236
1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 400 bar pag. 48	pag. 140	pag. 172	pag. 204	0-20 bar pag. 244
1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 600 bar pag. 66	pag. 154	pag. 176	pag. 214	pag. 250
3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 0-80 bar pag. 84	pag. 157	pag. 180	pag. 224	
pag. 136	pag. 161	1/4" 1000 bar pag. 190	pag. 230	

BUILDING SECTOR › EDILIZIA



1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 0-200 bar pag. 18	pag. 136	pag. 196	pag. 242
pag. 38	pag. 138	pag. 204	0-20 bar pag. 244
1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 400 bar pag. 48	pag. 140	pag. 214	pag. 250
1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 600 bar pag. 66	pag. 152	pag. 224	pag. 258
3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 0-80 bar pag. 84	1/4" 1000 bar pag. 190	pag. 230	

MAIN APPLICATIONS › PRINCIPALI APPLICAZIONI

MAINTENANCE FOR AVIATION › AERONAUTICA



pag. 18	pag. 140	pag. 172	pag. 204	pag. 242
pag. 38	pag. 154	pag. 176	pag. 214	pag. 244
pag. 106	pag. 157	pag. 180	pag. 224	pag. 250
pag. 136	pag. 161	pag. 182	pag. 230	pag. 258
pag. 138	pag. 169	pag. 190	pag. 236	

AIRCRAFT FUEL DELIVERY › RIFORMIMENTO CARBURANTI PER AVIAZIONE



pag. 106	pag. 176
pag. 157	pag. 180
pag. 161	pag. 182
pag. 169	pag. 236
pag. 172	

CIVIL AND INDUSTRIAL FUEL DELIVERY › RIFORMIMENTO CARBURANTI CIVILI E INDUSTRIALI



pag. 106	pag. 230
pag. 190	pag. 236
pag. 204	
pag. 214	
pag. 224	


MAIN APPLICATIONS › PRINCIPALI APPLICAZIONI

MINING › MINIERE



 pag. 18	 pag. 106	 pag. 250
 pag. 38	 pag. 152	 pag. 258
 pag. 48	 pag. 196	
 pag. 66	 pag. 242	
 pag. 84	 pag. 244	

MARINE › NAUTICA



 pag. 18	 pag. 106	 pag. 152	 pag. 176	 pag. 204	 pag. 242
 pag. 38	 pag. 126	 pag. 157	 pag. 180	 pag. 214	 pag. 244
 pag. 48	 pag. 136	 pag. 161	 pag. 182	 pag. 224	 pag. 250
 pag. 66	 pag. 138	 pag. 169	 pag. 190	 pag. 230	 pag. 258
 pag. 84	 pag. 140	 pag. 172	 pag. 196	 pag. 236	

ARMY › MILITARE



 pag. 18	 pag. 126	 pag. 157	 pag. 180	 pag. 214	 pag. 244
 pag. 48	 pag. 136	 pag. 161	 pag. 182	 pag. 224	 pag. 250
 pag. 66	 pag. 138	 pag. 169	 pag. 190	 pag. 230	 pag. 258
 pag. 84	 pag. 140	 pag. 172	 pag. 196	 pag. 236	
 pag. 106	 pag. 152	 pag. 176	 pag. 204	 pag. 242	

#Ramexmakers



CATALOGUE GUIDE › GUIDA CATALOGO

Benefits
Vantaggi

Type of driven
Tipo di azionamento

Area icon
Icona area

Main code
Codice principale

Product image
Immagine prodotto

ITALIAN MANUFACTURER OF PROFESSIONAL ACCESSORIES

1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 0-200 bar **AV1000**

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

www.ramex.it/products/water/av1000

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STATO BREVOLE
AV 1000	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15	200	ST 15
AV 1000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 15 316
AV 1000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 15 FE
AV 1000 CA	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con catodi				ST 15 CA

JA - PRESSIONI STANDARD 0-200 BAR

Technical data
Dati tecnici

Main Applications
Applicazioni principali

CATALOGUE GUIDE › GUIDA CATALOGO

Link to Product Details
 Link alla Scheda Prodotto



AV1000

0-200 bar

WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO








video




Link to Product Video
 Link al Video di Prodotto

CLEAN AREA



WINING



WATER

STANDARD PRESSURE 0-200 BAR



ACQUA

PRESSIONE STANDARD 0-200 BAR



AV1000

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1000	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15	200	 ST 15
AV 1000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 15 316
AV 1000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 15 FE
AV 1000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 15 CA



AV1100

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1100.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1100	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20	200	 ST 20
AV 1100 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316
AV 1100 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 20 FE
AV 1100 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 20 CA



AV3500


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3500.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3500	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	35	200	ST 30
AV 3500 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 30 316
AV 3500 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 30 FE
AV 3500 CA	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 30 CA



AV800


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV800.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 800	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15	200	ST 15
AV 800 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 15 316
AV 800 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 15 FE
AV 800 CA	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 15 CA



AV815

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV815.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 815	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15	200	 ST 15
AV 815 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 15 316
AV 815 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 15 FE
AV 815 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 15 CA



AV820

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV820.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 820	Stainless Steel / Inox	3/8" 1/2"	18 (1/2") 20 (3/8")	200	 ST 15
AV 820 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 15 316
AV 820 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 15 FE
AV 820 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 15 CA



AV816


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV816.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 816	Stainless Steel / Inox	1/4"	25	200	ST 15
AV 816 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 15 316
AV 816 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 15 FE
AV 816 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 15 CA



AV825


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV825.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE	
AV 825	Stainless Steel / Inox	3/8" 1/2"	22 (1/2") 25 (3/8")	200		ST 20
AV 825 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
AV 825 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE
AV 825 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA



AV1500

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1500.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1500	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15	200	 ST 15
AV 1500 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 15 316
AV 1500 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 15 FE
AV 1500 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 15 CA



AV2000

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2000	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20	200	 ST 20
AV 2000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316
AV 2000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 20 FE
AV 2000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 20 CA



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2200.pdf>

AV2200



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2200	Stainless Steel / Inox	1/4\"	20	200	ST 20
AV 2200 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316
AV 2200 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 20 FE
AV 2200 CA	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 20 CA



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3000.pdf>

AV3000



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3000	Stainless Steel / Inox	1/4\"	25	200	ST 30
AV 3000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 30 316
AV 3000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 30 FE
AV 3000 CA	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 30 CA



AV4000

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV4000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 4000	Stainless Steel / Inox	3/8"	40	200	ST 30
AV 4000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 30 316
AV 4000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 30 FE
AV 4000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 30 CA



AV4500

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV4500.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 4500	Stainless Steel / Inox	1/2"	40	200	ST 22
AV 4500 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 22 316
AV 4500 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 22 FE
AV 4500 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 22 CA

AV6000



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6000	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60	200
AV 6000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 6000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 6000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AV6000 SP



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6000SP.pdf>

CON GUIDATUBO
AUTOMATICO
WITH
AUTOMATIC
HOSE GUIDE

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6000 SP	Stainless Steel / Inox	3/8" - 1/2" External diameter Diametro esterno Ø20 mm	50	200
AV 6000 SP 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 6000 SP FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 6000 SP CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV6300

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6300.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6300	Stainless Steel / Inox	1/4" - 3/8" - 1/2" Max external diameter Max diametro esterno Ø20 mm	100	200
AV 6300 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 6300 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 6300 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV3550

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3550.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3550	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 (3/8") 50 (1/2")	200	
AV 3550 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 3550 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AV 3550 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

ST 30
ST 30 316
ST 30 FE
ST 30 CA



AV6200


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6200.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6200	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60	200
AV 6200 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 6200 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 6200 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AV830


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV830.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 830	Stainless Steel / Inox	1/4" Max external diameter Max diametro esterno Ø12 mm	30	200	ST 20
AV 830 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 830 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AV 830 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				




AVM9000

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9000.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9000	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 (1/2")	200
AVM 9000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			



AVM9002

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9002.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9002	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 (1/2")	200
AVM 9002 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			

AVM9310



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9310.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9310	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	50 (3/8") 35 (1/2")	200

AVM9510



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9510.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9510	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	70 (3/8") 50 (1/2")	200




AVM9610

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9610.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9610	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	50 (3/8") 35 (1/2")	200



AVM9710

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9710.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9710	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	70 (3/8") 50 (1/2")	200



AVM9810


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9810.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9810	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	35 (3/8") 25 (1/2")	200
AVM 9810 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9810 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9810 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AVM9811


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9811.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9811	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	50 (3/8") 35 (1/2")	200
AVM 9811 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9811 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9811 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			





AVM9812

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9812.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9812	Stainless Steel / Inox			
AVM 9812 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	1/4"	60 (3/8")	200
AVM 9812 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/8"	43 (1/2")	
AVM 9812 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	1/2"		




AVM9813

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9813.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9813	Stainless Steel / Inox			
AVM 9813 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	1/4"	100 (1/4")	200
AVM 9813 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/8"	70 (3/8")	
AVM 9813 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	1/2"	50 (1/2")	

AVM9850



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9850.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9850	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	100 (3/8") 80 (1/2")	200
AVM 9850 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9850 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9850 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AVM9918



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9918.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9918	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	45 (3/8") 40 (1/2")	200
AVM 9918 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9918 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9918 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AVM9919

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9919.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9919	Stainless Steel / Inox			
AVM 9919 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	1/4"	60 (3/8")	200
AVM 9919 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/8"	50 (1/2")	
AVM 9919 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	1/2"		



AVM9920

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9920.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9920	Stainless Steel / Inox			
AVM 9920 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	1/4"	75 (3/8")	200
AVM 9920 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/8"	65 (1/2")	
AVM 9920 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	1/2"		

AVM9921



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9921.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9921	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	100 (3/8") 80 (1/2")	200
AVM 9921 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9921 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9921 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

CO-COB



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/CO-COB.pdf>



AVM9100

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9100.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9100	Stainless Steel / Inox			
AVM 9100 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	1/4"	60 (3/8")	200
AVM 9100 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/8"	50 (1/2")	
AVM 9100 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	1/2"		



AVM9110

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9110.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9110	Stainless Steel / Inox			
AVM 9110 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	1/4"	100 (3/8")	200
AVM 9110 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/8"	80 (1/2")	
AVM 9110 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	1/2"		

SAFETY SLOW RETRACTION SYSTEM



SISTEMA FRENO DI SICUREZZA



AV1000 BK

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



OPTIONAL
CO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1000BK.pdf>

https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1000 BK	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15	200	 ST 15
AV 1000 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 15 316
AV 1000 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 15 FE
AV 1000 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 15 CA



AV1100 BK

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



OPTIONAL
CO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1100BK.pdf>

https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1100 BK	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20	200	 ST 20
AV 1100 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316
AV 1100 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 20 FE
AV 1100 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 20 CA



AV3500 BK



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3500BK.pdf>



https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

OPTIONAL
CO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3500 BK	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	35	200	ST 30
AV 3500 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 30 316
AV 3500 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 30 FE
AV 3500 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 30 CA




AV3550 BK



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3550BK.pdf>



https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

OPTIONAL
CO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3550 BK	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 (3/8") 50 (1/2")	200	ST 30
AV 3550 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 30 316
AV 3550 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 30 FE
AV 3550 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 30 CA



AV3000 BK

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ <i>RISPARMIO DI TEMPO</i>
■ SAVE MONEY	■ <i>RISPARMIO DI DENARO</i>
■ INCREASED SAFETY	■ <i>SICUREZZA SUL LAVORO</i>
■ LONG HOSE DURABILITY	■ <i>INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO</i>
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ <i>EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO</i>
■ 100% MADE IN ITALY	■ <i>MADE IN ITALY 100%</i>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



OPTIONAL
CO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3000BK.pdf>



https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3000 BK	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	25	200	ST 30
AV 3000 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 30 316
AV 3000 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 30 FE
AV 3000 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 30 CA



AV4500 BK

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ <i>RISPARMIO DI TEMPO</i>
■ SAVE MONEY	■ <i>RISPARMIO DI DENARO</i>
■ INCREASED SAFETY	■ <i>SICUREZZA SUL LAVORO</i>
■ LONG HOSE DURABILITY	■ <i>INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO</i>
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ <i>EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO</i>
■ 100% MADE IN ITALY	■ <i>MADE IN ITALY 100%</i>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV4500BK.pdf>



https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 4500 BK	Stainless Steel / Inox	1/2"	40	200	ST 22
AV 4500 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 22 316
AV 4500 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 22 FE
AV 4500 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 22 CA



AV6200 BK



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6200BK.pdf>



https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

OPTIONAL
CO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6200 BK	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60	200
AV 6200 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 6200 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 6200 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			


AV6300 BK



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6300BK.pdf>



https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

OPTIONAL
CO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6300 BK	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	100 Max external diameter Max diametro esterno Ø20 mm	200
AV 6300 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 6300 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 6300 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV1200 BK

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



OPTIONAL
CO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1200BK.pdf>



https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1200 BK	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 (3/4") 8 (1")	80	ST 20
AV 1200 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316
AV 1200 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 20 FE
AV 1200 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 20 CA



AV1300 BK

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



OPTIONAL
CO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1300BK.pdf>



https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1300 BK	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	18 (3/4") 15 (1")	80	ST 22
AV 1300 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 22 316
AV 1300 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 22 FE
AV 1300 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 22 CA



AV3501 BK



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3501BK.pdf>



https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

OPTIONAL
CO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3501 BK	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 (3/4") 13 (1")	80	ST 30
AV 3501 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 30 316
AV 3501 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 30 FE
AV 3501 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 30 CA



ST 30
ST 30 316
ST 30 FE
ST 30 CA




AV3502 BK



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3502BK.pdf>



https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

OPTIONAL
CO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3502 BK	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 (3/4") 15 (1")	80	ST 30
AV 3502 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 30 316
AV 3502 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 30 FE
AV 3502 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 30 CA



ST 30
ST 30 316
ST 30 FE
ST 30 CA



AV3503 BK

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3503BK.pdf>



https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 3503 BK	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	35 (3/4") 25 (1")	80
AV 3503 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 3503 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 3503 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV6001 BK

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6001BK.pdf>



https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6001 BK	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	40 (3/4") 30 (1")	80
AV 6001 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 6001 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 6001 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV2300 BK



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2300BK.pdf>



https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

OPTIONAL
CO



WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2300 BK	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	18 (3/4") 15 (1")	80	ST 22
AV 2300 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 2300 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AV 2300 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



AV5000 BK



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV5000BK.pdf>



https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

OPTIONAL
CO



WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 5000 BK	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	30 (3/4") 25 (1")	80	ST 50
AV 5000 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 5000 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AV 5000 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

AS X3M



#Ramexmakers

WATER

HIGH PRESSURE 400 BAR



ACQUA

ALTE PRESSIONI 400 BAR



AV1000 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1000-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1000 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15	400	ST 15
AV 1000 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 15 316
AV 1000 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 15 FE
AV 1000 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 15 CA



AV1100 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1100-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1100 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20	400	ST 20
AV 1100 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316
AV 1100 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 20 FE
AV 1100 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 20 CA



AV3500 400


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3500-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3500 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	35	400	ST 30
AV 3500 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 30 316
AV 3500 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 30 FE
AV 3500 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 30 CA



AV800 400


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV800-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 800 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15	400	ST 15
AV 800 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 15 316
AV 800 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 15 FE
AV 800 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 15 CA



AV815 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV815-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 815 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15	400	 ST 15
AV 815 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 15 316
AV 815 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 15 FE
AV 815 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 15 CA



AV820 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV820-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 820 400	Stainless Steel / Inox	3/8" 1/2"	18 (1/2") 20 (3/8")	400	 ST 15
AV 820 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 15 316
AV 820 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 15 FE
AV 820 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 15 CA



AV816 400


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV816-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 816 400	Stainless Steel / Inox	1/4"	25	400	ST 15
AV 816 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 15 316
AV 816 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 15 FE
AV 816 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 15 CA



AV825 400


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV825-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE	
AV 825 400	Stainless Steel / Inox	3/8" 1/2"	22 (1/2") 25 (3/8")	400		ST 20
AV 825 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
AV 825 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE
AV 825 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA



AV1500 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1500-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1500 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15	400	 ST 15
AV 1500 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 15 316
AV 1500 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 15 FE
AV 1500 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 15 CA



AV2000 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2000-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2000 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20	400	 ST 20
AV 2000 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316
AV 2000 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 20 FE
AV 2000 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 20 CA



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2200-400.pdf>

AV2200 400



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2200 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20	400	 ST 20
AV 2200 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 2200 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AV 2200 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3000-400.pdf>

AV3000 400



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3000 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	25	400	 ST 30
AV 3000 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 3000 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AV 3000 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



AV4000 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV4000-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 4000 400	Stainless Steel / Inox	3/8"	40	400	ST 30
AV 4000 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 30 316
AV 4000 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 30 FE
AV 4000 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 30 CA



AV4500 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV4500-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 4500 400	Stainless Steel / Inox	1/2"	40	400	ST 22
AV 4500 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 22 316
AV 4500 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 22 FE
AV 4500 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 22 CA



AV6000 400



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6000-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6000 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60	400
AV 6000 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 6000 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 6000 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AV6000 SP 400



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6000SP-400.pdf>

CON GUIDATUBO
AUTOMATICO
WITH
AUTOMATIC
HOSE GUIDE

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6000 SP 400	Stainless Steel / Inox	3/8" - 1/2" External diameter Diametro esterno Ø20 mm	50	400
AV 6000 SP 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 6000 SP 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 6000 SP 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV6300 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6300-400.pdf>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6300 400	Stainless Steel / Inox	1/4" - 3/8" - 1/2" Max external diameter Max diametro esterno Ø20 mm	100	400
AV 6300 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 6300 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 6300 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV3550 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3550-400.pdf>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3550 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 (3/8") 50 (1/2")	400	ST 30
AV 3550 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 3550 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AV 3550 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



AV6200 400


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6200-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6200 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60	400
AV 6200 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 6200 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 6200 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV830 400


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV830-400.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 830 400	Stainless Steel / Inox	1/4"	30	400	ST 20
AV 830 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	Max external diameter			
AV 830 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	Max diametro esterno			
AV 830 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	Ø12 mm			



AVM9000 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9000-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9000 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 (1/2")	400
AVM 9000 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			



AVM9002 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9002-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9002 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 (1/2")	400
AVM 9002 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			



AVM9810 400


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9810-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9810 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	35 (3/8") 25 (1/2")	400
AVM 9810 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9810 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9810 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AVM9811 400


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9811-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9811 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	50 (3/8") 35 (1/2")	400
AVM 9811 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9811 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9811 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			




AVM9812 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9812-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9812 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 (3/8") 43 (1/2")	400
AVM 9812 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9812 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9812 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			




AVM9813 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9813-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9813 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	100 (1/4") 70 (3/8") 50 (1/2")	400
AVM 9813 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9813 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9813 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AVM9850 400



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9850-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9850 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	100 (3/8") 80 (1/2")	400
AVM 9850 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9850 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9850 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AVM9918 400



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9918-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9918 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	45 (3/8") 40 (1/2")	400
AVM 9918 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9918 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9918 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AVM9919 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9919-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9919 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 (3/8") 50 (1/2")	400
AVM 9919 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9919 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9919 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AVM9920 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9920-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9920 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	75 (3/8") 65 (1/2")	400
AVM 9920 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9920 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9920 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AVM9921 400



WHY RAMEX HOSE REEL › **PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX**

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › **DOVE UTILIZZARLO**



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9921-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9921 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	100 (3/8") 80 (1/2")	400
AVM 9921 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9921 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9921 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

CO-COB 400



WHY RAMEX HOSE REEL › **PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX**

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › **DOVE UTILIZZARLO**



<http://www.ramex.it/products/pdf/CO-COB-400.pdf>



AVM9100 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9100-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9100 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 (3/8") 50 (1/2")	400
AVM 9100 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9100 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9100 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AVM9110 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9110-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9110 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	100 (3/8") 80 (1/2")	400
AVM 9110 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9110 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9110 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

WATER

HIGH PRESSURE 600 BAR



ACQUA

ALTE PRESSIONI 600 BAR



AV1000 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1000-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1000 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15	600	 ST 15
AV 1000 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 15 316
AV 1000 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 15 FE
AV 1000 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 15 CA



AV1100 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1100-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1100 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20	600	 ST 20
AV 1100 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316
AV 1100 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 20 FE
AV 1100 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 20 CA



AV3500 600


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3500-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3500 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	35	600	ST 30
AV 3500 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 30 316
AV 3500 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 30 FE
AV 3500 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 30 CA



AV800 600


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV800-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 800 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15	600	ST 15
AV 800 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 15 316
AV 800 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 15 FE
AV 800 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 15 CA



AV815 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV815-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 815 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15	600	 ST 15
AV 815 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 15 316
AV 815 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 15 FE
AV 815 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 15 CA



AV820 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV820-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 820 600	Stainless Steel / Inox	3/8" 1/2"	18 (1/2") 20 (3/8")	600	 ST 15
AV 820 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 15 316
AV 820 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 15 FE
AV 820 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 15 CA



AV816 600


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV816-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 816 600	Stainless Steel / Inox	1/4"	25	600	ST 15
AV 816 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 15 316
AV 816 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 15 FE
AV 816 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 15 CA



AV825 600


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV825-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE	
AV 825 600	Stainless Steel / Inox	3/8" 1/2"	22 (1/2") 25 (3/8")	600		ST 20
AV 825 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
AV 825 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE
AV 825 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA



AV1500 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1500-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1500 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15	600	ST 15
AV 1500 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 15 316
AV 1500 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 15 FE
AV 1500 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 15 CA



AV2000 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2000-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2000 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20	600	ST 20
AV 2000 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316
AV 2000 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 20 FE
AV 2000 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 20 CA



AV2200 600


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2200-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2200 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20	600	ST 20
AV 2200 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316
AV 2200 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 20 FE
AV 2200 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 20 CA



AV3000 600


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3000-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3000 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	25	600	ST 30
AV 3000 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 30 316
AV 3000 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 30 FE
AV 3000 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 30 CA



AV4000 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV4000-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 4000 600	Stainless Steel / Inox	3/8"	40	600	ST 30
AV 4000 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 30 316
AV 4000 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 30 FE
AV 4000 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 30 CA



AV4500 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV4500-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 4500 600	Stainless Steel / Inox	1/2"	40	600	ST 22
AV 4500 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 22 316
AV 4500 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 22 FE
AV 4500 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 22 CA



AV6000 600


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6000-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6000 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60	600
AV 6000 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 6000 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 6000 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AV6000 SP 600


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6000SP-600.pdf>

CON GUIDATUBO
AUTOMATICO

WITH
AUTOMATIC
HOSE GUIDE

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6000 SP 600	Stainless Steel / Inox	3/8" - 1/2" External diameter Diametro esterno Ø20 mm	50	600
AV 6000 SP 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 6000 SP 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 6000 SP 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV6300 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6300-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6300 600	Stainless Steel / Inox	1/4" - 3/8" - 1/2" Max external diameter Max diametro esterno Ø20 mm	100	600
AV 6300 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 6300 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 6300 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV3550 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3550-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3550 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 (3/8") 50 (1/2")	600	
AV 3550 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 3550 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AV 3550 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

ST 30
ST 30 316
ST 30 FE
ST 30 CA



AV6200 600


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6200-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6200 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60	600
AV 6200 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 6200 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 6200 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AV830 600


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV830-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 830 600	Stainless Steel / Inox	1/4"	30	600	
AV 830 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	Max external diameter			
AV 830 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	Max diametro esterno			
AV 830 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	Ø12 mm			



AVM9000 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9000-600.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9000 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 (1/2")	600
AVM 9000 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			



AVM90002 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9002-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9002 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 (1/2")	600
AVM 9002 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			

AVM9810 600



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9810-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9810 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	35 (3/8") 25 (1/2")	600
AVM 9810 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9810 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9810 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AVM9811 600



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9811-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9811 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	50 (3/8") 35 (1/2")	600
AVM 9811 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9811 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9811 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			




AVM9812 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9812-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9812 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 (3/8") 43 (1/2")	600
AVM 9812 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9812 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9812 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			




AVM9813 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9813-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9813 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	100 (1/4") 70 (3/8") 50 (1/2")	600
AVM 9813 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9813 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9813 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AVM9850 600



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9850-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9850 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	100 (3/8") 80 (1/2")	600
AVM 9850 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9850 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9850 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AVM9918 600



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9918-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9918 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	45 (3/8") 40 (1/2")	600
AVM 9918 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9918 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9918 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AVM9919 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9919-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9919 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 (3/8") 50 (1/2")	600
AVM 9919 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9919 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9919 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AVM9920 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9920-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9920 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	75 (3/8") 65 (1/2")	600
AVM 9920 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9920 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9920 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AVM9921 600



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9921-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9921 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	100 (3/8") 80 (1/2")	600
AVM 9921 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9921 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9921 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

CO-COB 600



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/CO-COB-600.pdf>



AVM9100 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9100-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9100 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 (3/8") 50 (1/2")	600
AVM 9100 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9100 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9100 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AVM9110 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9110-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9110 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	100 (3/8") 80 (1/2")	600
AVM 9110 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9110 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9110 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

WATER

HIGH FLOW 0-80 BAR



ACQUA

GRANDI PORTATE 0-80 BAR



AV1200

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



**ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR**



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1200.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1200	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 (3/4") 8 (1")	80	 ST 20
AV 1200 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316
AV 1200 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 20 FE
AV 1200 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 20 CA



AV1300

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



**ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR**



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1300.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1300	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	18 (3/4") 15 (1")	80	 ST 22
AV 1300 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 22 316
AV 1300 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 22 FE
AV 1300 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 22 CA

AV813



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV813.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 813	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 (3/4") 8 (1")	80	ST 20
AV 813 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316
AV 813 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 20 FE
AV 813 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 20 CA

AV817



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV817.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 817	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	17 (3/4") 12 (1")	80	ST 20
AV 817 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316
AV 817 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 20 FE
AV 817 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 20 CA



AV2201

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2201.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2201	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 (3/4") 8 (1")	80	 ST 20
AV 2201 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316
AV 2201 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 20 FE
AV 2201 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 20 CA



AV2300

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2300.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2300	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	18 (3/4") 15 (1")	80	 ST 22
AV 2300 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 22 316
AV 2300 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 22 FE
AV 2300 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 22 CA



AV5000


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO


**ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR**

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV5000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 5000	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	30 (3/4") 25 (1")	80	ST 50
AV 5000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 50 316
AV 5000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 50 FE
AV 5000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 50 CA



AV3501


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO


**ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR**

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3501.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3501	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 (3/4") 13 (1")	80	ST 30
AV 3501 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 30 316
AV 3501 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 30 FE
AV 3501 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 30 CA



AV3502

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3502.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3502	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 (3/4") 15 (1")	80	ST 30
AV 3502 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 30 316
AV 3502 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 30 FE
AV 3502 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 30 CA



AV3503

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO




ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3503.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 3503	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	35 (3/4") 25 (1")	80
AV 3503 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 3503 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 3503 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AV6001



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO




<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6001.pdf>

ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6001	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	40 (3/4") 30 (1")	80
AV 6001 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 6001 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 6001 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AV6001 SP



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6001SP.pdf>

CON GUIDATUBO
AUTOMATICO
WITH
AUTOMATIC
HOSE GUIDE

ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6001 SP	Stainless Steel / Inox	3/4" External diameter Diametro esterno Ø28 mm	30	80
AV 6001 SP 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 6001 SP FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 6001 SP CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV6301

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



**ON REQUEST
200 BAR**
SU RICHIESTA
200 BAR



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6301.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6301	Stainless Steel / Inox	3/4"	50	80
AV 6301 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 6301 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 6301 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV6030

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



**ON REQUEST
200 BAR**
SU RICHIESTA
200 BAR



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6030.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6030	Stainless Steel / Inox	1"	30	80
AV 6030 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 6030 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 6030 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6002.pdf>

AV6002



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6002	Stainless Steel / Inox	1"1/4	20	50
AV 6002 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 6002 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 6002 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6003.pdf>

AV6003



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6003	Stainless Steel / Inox	1"1/2	15	50
AV 6003 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 6003 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 6003 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV6004

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6004.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6004	Stainless Steel / Inox	1"1/2	20	50
AV 6004 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 6004 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 6004 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV6005

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%




<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6005.pdf>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6005	Stainless Steel / Inox	1"1/4	10	50
AV 6005 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 6005 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 6005 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AV2070



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2070.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 2070	Stainless Steel / Inox	1"1/2	15	10
AV 2070 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 2070 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 2070 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AV2080



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2080.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 2080	Stainless Steel / Inox	2"	10	10
AV 2080 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 2080 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 2080 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AVATK 1

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



**ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR**



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV-ATK1.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV ATK 1	Stainless Steel / Inox	3/4"	6	80
AV ATK 1 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV ATK 1 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV ATK 1 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AVM9320

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX


■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9320.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9320	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 (3/4") 10 (1")	20



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9520.pdf>

AVM9520



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9520	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	35 (3/4") 20 (1")	20

AVM9620



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9620	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 (3/4") 10 (1")	20



AVM9720

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9720.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9720	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	35 (3/4") 20 (1")	20



AVM9814

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



**ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR**



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9814.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9814	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 (3/4") 10 (1")	80
AVM 9814 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9814 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9814 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AVM9815


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX


■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO


**ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR**

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9815.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9815	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	15 (3/4") 13 (1")	80
AVM 9815 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9815 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9815 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AVM9816


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO


**ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR**

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9816.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9816	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 (3/4") 15 (1")	80
AVM 9816 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9816 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9816 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AVM9817

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO




**ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR**



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9817.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9817	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 (3/4") 20 (1")	80
AVM 9817 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9817 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9817 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AVM9851


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO




**ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR**



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9851.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9851	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	50 (3/4") 35 (1")	80
AVM 9851 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9851 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9851 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AVM9922



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



**ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR**

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9922.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9922	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 (3/4") 15 (1")	80
AVM 9922 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9922 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9922 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AVM9923



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



**ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR**

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9923.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9923	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 (3/4") 18 (1")	80
AVM 9923 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9923 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9923 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AVM9924

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



**ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR**



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9924.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9924	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	35 (3/4") 22 (1")	80
AVM 9924 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9924 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9924 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AVM9925


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



**ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR**



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9925.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9925	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	40 (3/4") 28 (1")	80
AVM 9925 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9925 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9925 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			






AVM2090



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM2090.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 2090	Stainless Steel / Inox	2"	20	10
AVM 2090 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 2090 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 2090 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AVM2095



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM2095.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 2095	Stainless Steel / Inox	1" 1/4	50	10
AVM 2095 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 2095 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 2095 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AVM2096

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM2096.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 2096	Stainless Steel / Inox	1" 1/2	30	10
AVM 2096 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 2096 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 2096 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AVM9101

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



**ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR**



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9101.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9101	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	35 (3/4") 22 (1")	80
AVM 9101 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9101 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9101 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AVM9111


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ <i>RISPARMIO DI TEMPO</i>
■ SAVE MONEY	■ <i>RISPARMIO DI DENARO</i>
■ INCREASED SAFETY	■ <i>SICUREZZA SUL LAVORO</i>
■ LONG HOSE DURABILITY	■ <i>INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO</i>
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ <i>EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO</i>
■ 100% MADE IN ITALY	■ <i>MADE IN ITALY 100%</i>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO


**ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR**

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9111.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9111	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	40 (3/4") 28 (1")	80
AVM 9111 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9111 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9111 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AS X3M



#Ramexmakers

ATEX II 2 GD 70°



ATEX II 2 GD 70°



AV1000 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1000EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1000 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15	200	ST 15
AV 1000 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 15 316



AV1100 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1100EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1100 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20	200	ST 20
AV 1100 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316



AV1500 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1500EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1500 EX	Stainless Steel / Inox	1/4"	15	200	ST 15
		3/8"			
AV 1500 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	1/2"			ST 15 316



AV2000 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2000EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2000 EX	Stainless Steel / Inox	1/4"	20	200	ST 20
		3/8"			
AV 2000 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	1/2"			ST 20 316



AV2200 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2200EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2200 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20	200	ST 20
AV 2200 EX316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316



AV2201 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2201EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2201 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 (3/4") 8 (1")	80	ST 20
AV 2201 EX316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316



AV1200 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1200EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1200 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 (3/4") 8 (1")	80	ST 20
AV 1200 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316



AV1300 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1300EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1300 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	18 (3/4") 15 (1")	80	ST 22
AV 1300 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 22 316



AV2300 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2300EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2300 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	18 (3/4") 15 (1")	80	ST 22
AV 2300 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 22 316



AV3000 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3000EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3000 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	25	200	ST 30
AV 3000 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 30 316



AV4000 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV4000EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 4000 EX	Stainless Steel / Inox	3/8"	40	200	ST 30
AV 4000 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 30 316



AV4500 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV4500EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 4500 EX	Stainless Steel / Inox	1/2"	40	200	ST 22
AV 4500 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 22 316



AV5000 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV5000EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 5000 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	30 (3/4") 25 (1")	80	 ST 50
AV 5000 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				 ST 50 316



AV3500 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3500EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3500 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	35	200	 ST 30
AV 3500 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				 ST 30 316



AV3501 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3501EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3501 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 (3/4") 13 (1")	80	ST 30
AV 3501 EX316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 30 316



AV3502 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3502EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3502 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 (3/4") 15 (1")	80	ST 30
AV 3502 EX316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 30 316



AV6000 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6000EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6000 EX	Stainless Steel / Inox	1/4"	60	200
AV 6000 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	3/8"		
		1/2"		



AV6001 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6001EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6001 EX	Stainless Steel / Inox	3/4"	40 (3/4") 30 (1")	80
AV 6001 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	1"		

AVM9002 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9002EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9002 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20	200
AVM 9002 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			

AVM9810 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9810EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM9810 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	50 (1/4") 35 (3/8") 25 (1/2")	200
AVM 9810 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			



AVM9811 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9811EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9811 EX	Stainless Steel / Inox	1/4"	70 (1/4")	200
		3/8"	50 (3/8")	
AVM 9811 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	1/2"	35 (1/2")	




AVM9812 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9812EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9812 EX	Stainless Steel / Inox	1/4"	80 (1/4")	200
		3/8"	60 (3/8")	
AVM 9812 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	1/2"	43 (1/2")	

AVM9813 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9813EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9813 EX	Stainless Steel / Inox	1/4"	100 (1/4")	200
		3/8"	70 (3/8")	
AVM 9813 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	1/2"	50 (1/2")	

AVM9918 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9918EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM9918 EX	Stainless Steel / Inox	1/4"	55 (1/4")	200
		3/8"	45 (3/8")	
AVM 9918 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	1/2"	40 (1/2")	



AVM9919 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9919EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9919 EX	Stainless Steel / Inox	1/4"	70 (1/4")	200
		3/8"	60 (3/8")	
AVM 9919 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	1/2"	50 (1/2")	



AVM9920 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9920EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9920 EX	Stainless Steel / Inox	1/4"	85 (1/4")	200
		3/8"	75 (3/8")	
AVM 9920 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	1/2"	65 (1/2")	

AVM9921 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9921EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9921 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	110 (1/4") 100 (3/8") 80 (1/2")	200

AVM9850 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9850EX.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9850 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	110 (1/4") 100 (3/8") 80 (1/2")	200



AVM9851 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9851EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9851 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	50 (3/4") 35 (1')	80
AVM 9851 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			



AVM9814 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9814EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9814 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 (3/4") 10 (1')	80
AVM 9814 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			

AVM9815 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9815EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9815 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	15 (3/4") 13 (1')	80
AVM 9815 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			

AVM9816 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9816EX.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9816 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 (3/4") 15 (1')	80
AVM 9816 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			



AVM9817 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9817EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9817 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 (3/4") 20 (1')	80
AVM 9817 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			



AVM9922 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9922EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9922 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 (3/4") 15 (1')	80
AVM 9922 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			

AVM9923 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9923EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9923 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 (3/4") 18 (1')	80
AVM 9923 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			

AVM9924 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9924EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9924 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	35 (3/4") 22 (1')	80
AVM 9924 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			



AVM9925 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9925EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9925 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	40 (3/4") 28 (1')	80
AVM 9925 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			

DRINKING WATER



ACQUA POTABILE



AV100 DW

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV100DW.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 100 DW	Stainless Steel / Inox	1/4" (5x12)	1,5	10



AV1000 DW

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1000DW.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1000 DW	Stainless Steel / Inox	1/2"	15	10	 ST 15



AV3500 DW



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3500DW.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3500 DW	Stainless Steel / Inox	1/2"	35	10	 ST 30

AV3550 DW



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3550DW.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3550 DW	Stainless Steel / Inox	1/2"	50	10	 ST 30



AVM9810 DW

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV9810DW.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9810 DW	Stainless Steel / Inox	1/2"	25	10



AVM9918 DW

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV9918DW.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9918 DW	Stainless Steel / Inox	1/2"	40	10

FOOD

LIQUID FOOD



FOOD

LIQUIDI ALIMENTARI



AV3501 MK

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3501MK.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3501 MK	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 (3/4") 13 (1')	10	 ST 30



AV3502 MK

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3502MK.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3502 MK	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 (3/4") 15 (1')	10	 ST 30



AV2070 MK



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2070MK.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 2070 MK	Stainless Steel / Inox	1"1/2	15	10



AV2080 MK



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2080MK.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 2080 MK	Stainless Steel / Inox	2"	10	10



AVM2090 MK

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ <i>RISPARMIO DI TEMPO</i>
■ SAVE MONEY	■ <i>RISPARMIO DI DENARO</i>
■ INCREASED SAFETY	■ <i>SICUREZZA SUL LAVORO</i>
■ LONG HOSE DURABILITY	■ <i>INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO</i>
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ <i>EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO</i>
■ 100% MADE IN ITALY	■ <i>MADE IN ITALY 100%</i>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM2090MK.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 2090 MK	Stainless Steel / Inox	2"	20	10



AVM3090 MK

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ <i>RISPARMIO DI TEMPO</i>
■ SAVE MONEY	■ <i>RISPARMIO DI DENARO</i>
■ INCREASED SAFETY	■ <i>SICUREZZA SUL LAVORO</i>
■ LONG HOSE DURABILITY	■ <i>INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO</i>
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ <i>EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO</i>
■ 100% MADE IN ITALY	■ <i>MADE IN ITALY 100%</i>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM3090MK.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 3090 MK	Stainless Steel / Inox	3"	10	10

AVM9922 MK



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX



■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9922MK.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9922 MK	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 (3/4") 15 (1')	10

AVM9925 MK



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX



■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9925MK.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9925 MK	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	40 (3/4") 28 (1')	10

RAMEX X3M

#Ramexmakers

HYDRAULIC MOTOR DRIVEN



AZIONAMENTO IDRAULICO



AV6500

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6500.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6500	Stainless Steel / Inox	1/2"	150	200
AV6500 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			



AV6501

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6501.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6501	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	100 (3/4") 60 (1")	80
AV6501 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			

PNEUMATIC MOTOR DRIVEN



AZIONAMENTO PNEUMATICO

AVPN 0

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



ON REQUEST
SU RICHIESTA



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVPN0.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV PN 0	Stainless Steel / Inox	1/2"	100	200
AV PN 0 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			

AVPN 2

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



ON REQUEST
SU RICHIESTA



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVPN2.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV PN 2	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	50 (3/4") 35 (1")	80
AV PN 2 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			

ELECTRIC MOTOR DRIVEN



AZIONAMENTO ELETTRICO

AVEK 0

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



WITH
REMOTE CONTROL
CON
TELECOMANDO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVEK0.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	ON REQUEST SU RICHIESTA
AVEK 0	Stainless Steel / Inox	12	1/2"	100	200	24 V 230 V 400 V
AVEK 0 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					

AVEK 0 S

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



WITHOUT
REMOTE CONTROL
SENZA
TELECOMANDO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVEK0S.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	ON REQUEST SU RICHIESTA
AVEK 0 S	Stainless Steel / Inox	12	1/2"	100	200	24 V 230 V 400 V
AVEK 0 S FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					

AVEK 1



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVEK1.pdf>

**WITH
REMOTE CONTROL
CON
TELECOMANDO**



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	ON REQUEST SU RICHIESTA
AV EK 1	Stainless Steel / Inox	12	1/2"	80	200	24 V 230 V 400 V
AV EK 1 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere		OD Max 20 mm Max diam. esterno Ø20 mm			

AVEK 1 S



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVEK1S.pdf>

**WITHOUT
REMOTE CONTROL
SENZA
TELECOMANDO**

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	ON REQUEST SU RICHIESTA
AV EK 1 S	Stainless Steel / Inox	12	1/2"	80	200	24 V 230 V 400 V
AV EK 1 S FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere		OD Max 20 mm Max diam. esterno Ø20 mm			



AVEK 2

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



WITH
REMOTE CONTROL
CON
TELECOMANDO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVEK2.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	ON REQUEST SU RICHIESTA
AV EK 2	Stainless Steel / Inox	12	3/4" 1"	50 (3/4") 35 (1")	80	24 V 230 V 400 V
AV EK 2 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					



AVEK 2 S

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



WITHOUT
REMOTE CONTROL
SENZA
TELECOMANDO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVEK2S.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	ON REQUEST SU RICHIESTA
AV EK 2 S	Stainless Steel / Inox	12	3/4" 1"	50 (3/4") 35 (1")	80	24 V 230 V 400 V
AV EK 2 S FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					



AVEK 3



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVEK3.pdf>

**WITH
REMOTE CONTROL
CON
TELECOMANDO**



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	ON REQUEST SU RICHIESTA
AV EK 3	Stainless Steel / Inox	12	1/2"	50	200	24 V 230 V 400 V
AV EK 3 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					



AVEK 3 S



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVEK3S.pdf>

**WITHOUT
REMOTE CONTROL
SENZA
TELECOMANDO**

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	ON REQUEST SU RICHIESTA
AV EK 3 S	Stainless Steel / Inox	12	1/2"	50	200	24 V 230 V 400 V
AV EK 3 S FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					

AVEK 4

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



WITH
REMOTE CONTROL
CON
TELECOMANDO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVEK4.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	ON REQUEST SU RICHIESTA
AVEK 4	Stainless Steel / Inox	12	1/2"	100	80	24 V 230 V 400 V
AVEK 4 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					

AVEK 4 S

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



WITHOUT
REMOTE CONTROL
SENZA
TELECOMANDO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVEK4S.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	ON REQUEST SU RICHIESTA
AVEK 4 S	Stainless Steel / Inox	12	1/2"	100	80	24 V 230 V 400 V
AVEK 4 S FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					



AVEK 5



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVEK5.pdf>

**WITH
REMOTE CONTROL
CON
TELECOMANDO**



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	ON REQUEST SU RICHIESTA
AV EK 5	Stainless Steel / Inox	12	3/4" 1"	50 (3/4") 35 (1")	80	24 V 230 V 400 V
AV EK 5 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					



AVEK 5 S



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVEK5S.pdf>

**WITHOUT
REMOTE CONTROL
SENZA
TELECOMANDO**

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	ON REQUEST SU RICHIESTA
AV EK 5 S	Stainless Steel / Inox	12	3/4" 1"	50 (3/4") 35 (1")	80	24 V 230 V 400 V
AV EK 5 S FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					

RAM X3M



#Ramexmakers

STEAM



VAPORE



AVST 1

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



On request:
Hose reel, equipped with swivel joint for gun (7010) reed connection to control the electro valve.

A richiesta:
Avvolgitubo dotato di giunto girevole per connessione reed pistola (7010) per comando elettrovalvola.



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVST1.pdf>



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - °C	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV ST 1	Stainless Steel / Inox	1/4"	20	6 bar - 160 °C	ST 20
AV ST 1 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	3/8"			
		1/2"			



AVST 2

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



On request:
Hose reel, equipped with swivel joint for gun (7010) reed connection to control the electro valve.

A richiesta:
Avvolgitubo dotato di giunto girevole per connessione reed pistola (7010) per comando elettrovalvola.



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVST2.pdf>



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - °C	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV ST 2	Stainless Steel / Inox	1/2"	35	6 bar - 160° C	ST 30
AV ST 2 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				



AVST 3



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVST3.pdf>

On request:

Hose reel, equipped with swivel joint for gun (7010) reel connection to control the electro valve.

A richiesta:

Avvolgitubo dotato di giunto girevole per connessione reed pistola (7010) per comando elettrovalvola.



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - °C	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV ST 3	Stainless Steel / Inox	3/4"	13	6 bar - 160 °C	 ST 20
AV ST 3 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				 ST 20 316

AVST 4



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVST4.pdf>

On request:

Hose reel, equipped with swivel joint for gun (7010) reel connection to control the electro valve.

A richiesta:

Avvolgitubo dotato di giunto girevole per connessione reed pistola (7010) per comando elettrovalvola.



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - °C	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV ST 4	Stainless Steel / Inox	3/4"	20	6 bar - 160° C	 ST 30
AV ST 4 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				 ST 30 316

AS XCEM



#Ramexmakers

BREATHING AIR



ARIA RESPIRABILE



AV1000 BA

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



II 2 GD 70



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1000BA.pdf>



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 1000 BA	Stainless Steel / Inox	1/2"	15	20



AVM9810 BA

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



II 2 GD 70



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9810BA.pdf>



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9810 BA	Stainless Steel / Inox	1/2"	15	20

SPECIAL APPLICATIONS



APPLICAZIONI SPECIALI

AV1120

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



**DOUBLE
INLET**



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1120.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1120	Stainless Steel / Inox	1/2"	10mt twin hose 1/2" 10mt binato 1/2"	200	ST 20
AV 1120 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316
AV 1120 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 20 FE
AV 1120 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 20 CA

AV1121

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



**DOUBLE
INLET**



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1121.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1121	Stainless Steel / Inox	1/2"	20	200	ST 20
AV 1121 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316
AV 1121 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 20 FE
AV 1121 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 20 CA

FOAMER

SCHIUMOGENI



MOBILE SYSTEMS

SISTEMI MOBILI


1625



WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/1625.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	CAPACITY CAPACITÀ LIQUIDO lt
1625	Stainless Steel / Inox	20
1625 PA	Passivation treatment / Inox passivato	
1625 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	
1625 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	
1625 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	

1645



WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/1645.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	CAPACITY CAPACITÀ LIQUIDO lt
1645	Stainless Steel / Inox	36
1645 PA	Passivation treatment / Inox passivato	
1645 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	
1645 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	
1645 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	




1655

WHY RAMEX FOAMER › PERCHÉ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	CAPACITY CAPACITÀ LIQUIDO lt
1655	Stainless Steel / Inox	20
1655 PA	Passivation treatment / Inox passivato	
1655 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	
1655 FE	.pdf Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	
1655 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	



<http://www.ramex.it/products/pdf/1655.pdf>




1665

WHY RAMEX FOAMER › PERCHÉ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	CAPACITY CAPACITÀ LIQUIDO lt
1665	Stainless Steel / Inox	36
1665 PA	Passivation treatment / Inox passivato	
1665 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	
1665 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	
1665 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	



<http://www.ramex.it/products/pdf/1665.pdf>


1675



WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	CAPACITY CAPACITÀ LIQUIDO lt
1675	Stainless Steel / Inox	36
1675 PA	Passivation treatment / Inox passivato	
1675 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	
1675 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	
1675 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	



<http://www.ramex.it/products/pdf/1675.pdf>


1685



WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	CAPACITY CAPACITÀ LIQUIDO lt
1685	Stainless Steel / Inox	79
1685 PA	Passivation treatment / Inox passivato	
1685 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	
1685 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	
1685 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	



<http://www.ramex.it/products/pdf/1685.pdf>




SATELLITES

SATELLITI

7801


WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO


2 | FUNCTIONS FUNZIONI


<http://www.ramex.it/products/pdf/7801.pdf>

CODE CODICE	WORKING PRESSURE PRESSIONE UTILIZZO bar	HOSE DIAMETERS ALLOWED DIAMETRI TUBO AMMESSI
7801 LP	2,5 - 5	3/4"
7801 MP	25 - 30	3/4" - 1/2"
7801 HP	100 - 300	1/2" - 3/8"

7802


WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO


3 | FUNCTIONS FUNZIONI


<http://www.ramex.it/products/pdf/7802.pdf>

CODE CODICE	WORKING PRESSURE PRESSIONE UTILIZZO bar	HOSE DIAMETERS ALLOWED DIAMETRI TUBO AMMESSI
7802 LP	2,5 - 5	3/4"
7802 MP	25 - 30	3/4" - 1/2"
7802 HP	100 - 300	1/2" - 3/8"




7650

WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	WORKING PRESSURE PRESSIONE UTILIZZO bar	HOSE DIAMETERS ALLOWED DIAMETRI TUBO AMMESSI
7650	50 - 150	1/2"



<http://www.ramex.it/products/pdf/7650.pdf>




7810

WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	WORKING PRESSURE PRESSIONE UTILIZZO bar	HOSE DIAMETERS ALLOWED DIAMETRI TUBO AMMESSI
7810 MP	25 - 30	1/2"
7810 HP	50 - 250	1/2" - 3/8"



<http://www.ramex.it/products/pdf/7810.pdf>



7620



WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	WORKING PRESSURE PRESSIONE UTILIZZO bar	HOSE DIAMETERS ALLOWED DIAMETRI TUBO AMMESSI
7620	15	1/2"




<http://www.ramex.it/products/pdf/7620.pdf>

7610




WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	WORKING PRESSURE PRESSIONE UTILIZZO bar	HOSE DIAMETERS ALLOWED DIAMETRI TUBO AMMESSI
7610	2,5 - 10	1/2"



<http://www.ramex.it/products/pdf/7610.pdf>




7615

WHY RAMEX FOAMER › PERCHÉ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	WORKING PRESSURE PRESSIONE UTILIZZO bar	HOSE DIAMETERS ALLOWED DIAMETRI TUBO AMMESSI
7615	2,5 - 10	3/4"



<http://www.ramex.it/products/pdf/7615.pdf>




7640

WHY RAMEX FOAMER › PERCHÉ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	WORKING PRESSURE PRESSIONE UTILIZZO bar	HOSE DIAMETERS ALLOWED DIAMETRI TUBO AMMESSI
7640	4	3/4"



<http://www.ramex.it/products/pdf/7640.pdf>





7840



WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	WORKING PRESSURE PRESSIONE UTILIZZO bar	HOSE DIAMETERS ALLOWED DIAMETRI TUBO AMMESSI
7840	1,5 - 2,5	1/2"



<http://www.ramex.it/products/pdf/7840.pdf>


7510



WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	WORKING PRESSURE PRESSIONE UTILIZZO bar	HOSE DIAMETERS ALLOWED DIAMETRI TUBO AMMESSI
7510	2 - 6	L= 10 mt 1/2" hose included / tubo incluso



<http://www.ramex.it/products/pdf/7510.pdf>

AS XEM

#Ramexmakers



SPRAYER

NEBULIZZATORI




MOBILE SYSTEMS

SISTEMI MOBILI

1624


WHY RAMEX SPRAYER › PERCHÈ UN NEBULIZZATORE RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/1624.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	CAPACITY CAPACITÀ LIQUIDO lt
1624	Stainless Steel / Inox	20
1624 PA	Passivation treatment / Inox passivato	
1624 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	
1624 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	
1624 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	

1644


WHY RAMEX SPRAYER › PERCHÈ UN NEBULIZZATORE RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/1644.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	CAPACITY CAPACITÀ LIQUIDO lt
1644	Stainless Steel / Inox	36
1644 PA	Passivation treatment / Inox passivato	
1644 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	
1644 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	
1644 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	




1654

WHY RAMEX SPRAYER › PERCHÈ UN NEBULIZZATORE RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	CAPACITY CAPACITÀ LIQUIDO lt
1654	Stainless Steel / Inox	20
1654 PA	Passivation treatment / Inox passivato	
1654 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	
1654 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	
1654 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	



<http://www.ramex.it/products/pdf/1654.pdf>




1664

WHY RAMEX SPRAYER › PERCHÈ UN NEBULIZZATORE RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	CAPACITY CAPACITÀ LIQUIDO lt
1664	Stainless Steel / Inox	36
1664 PA	Passivation treatment / Inox passivato	
1664 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	
1664 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	
1664 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	



<http://www.ramex.it/products/pdf/1664.pdf>



SATELLITES


SATELLITI

7500

WHY RAMEX SPRAYER › PERCHÈ UN NEBULIZZATORE RAMEX

■ SAVE TIME	■ <i>RISPARMIO DI TEMPO</i>
■ SAVE MONEY	■ <i>RISPARMIO DI DENARO</i>
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ <i>MATERIALI DI ALTA QUALITÀ</i>
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ <i>TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA</i>
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ <i>EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO</i>
■ 100% MADE IN ITALY	■ <i>MADE IN ITALY 100%</i>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	WORKING PRESSURE PRESSIONE UTILIZZO bar
7500	2 - 6



<http://www.ramex.it/products/pdf/7500.pdf>

7501

WHY RAMEX SPRAYER › PERCHÈ UN NEBULIZZATORE RAMEX

■ SAVE TIME	■ <i>RISPARMIO DI TEMPO</i>
■ SAVE MONEY	■ <i>RISPARMIO DI DENARO</i>
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ <i>MATERIALI DI ALTA QUALITÀ</i>
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ <i>TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA</i>
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ <i>EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO</i>
■ 100% MADE IN ITALY	■ <i>MADE IN ITALY 100%</i>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	WORKING PRESSURE PRESSIONE UTILIZZO bar
7501	2 - 6



<http://www.ramex.it/products/pdf/7501.pdf>



7550



WHY RAMEX SPRAYER › PERCHÈ UN NEBULIZZATORE RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



SUITABLE FOR ACID PRODUCTS
ADATTO PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI ACIDI



CODE
CODICE

WORKING PRESSURE
PRESSIONE UTILIZZO
bar

7550

2 - 6



<http://www.ramex.it/products/pdf/7550.pdf>



7020



WHY RAMEX SPRAYER › PERCHÈ UN NEBULIZZATORE RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE
CODICE

WORKING PRESSURE
PRESSIONE UTILIZZO
bar

7020

1,5 - 6




<http://www.ramex.it/products/pdf/7520.pdf>

RAMEX

#Ramexmakers

DOSING PUMPS



POMPE DOSATRICI



PO21

WHY RAMEX DOSING PUMP › PERCHÈ UNA POMPA DOSATRICE RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLA



<http://www.ramex.it/products/pdf/PO21.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO bar	WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA LAVORO °C	DOSING RATIO PERCENTAGE DILUIZIONE PERCENTUALE %	FLOW PORTATA l/min
PO21	Poliamyd and synthetic rubber seals, compatible with most chemicals Poliammide 12 e fibra di vetro tenute in gomma sintetica compatibile con molti prodotti chimici	0,2 - 5	40	0,4 - 4 250/1 - 25/1	40



PO22

WHY RAMEX DOSING PUMP › PERCHÈ UNA POMPA DOSATRICE RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLA



<http://www.ramex.it/products/pdf/PO22.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO bar	WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA LAVORO °C	DOSING RATIO PERCENTAGE DILUIZIONE PERCENTUALE %	FLOW PORTATA l/min
PO22	Poliamyd and synthetic rubber seals, compatible with most chemicals Poliammide 12 e fibra di vetro tenute in gomma sintetica compatibile con molti prodotti chimici	0,2 - 5	40	0,3 - 2 300/1 - 50/1	40





PO31 BY-PASS



WHY RAMEX DOSING PUMP › PERCHÈ UNA POMPA DOSATRICE RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLA



<http://www.ramex.it/products/pdf/PO31BY-PASS.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO bar	WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA LAVORO °C	DOSING RATIO PERCENTAGE DILUIZIONE PERCENTUALE %	FLOW PORTATA l/min
PO31 BY-PASS	<i>Poliamyd and synthetic rubber seals, compatible with most chemicals with internal by-pass</i> Poliammide 12 e fibra di vetro tenute in gomma sintetica con by-pass interno per prodotti aggressivi	0,2 - 5	40	0,4 - 4 500/1 - 50/1	40



PO32 BY-PASS



WHY RAMEX DOSING PUMP › PERCHÈ UNA POMPA DOSATRICE RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLA



<http://www.ramex.it/products/pdf/PO32BY-PASS.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO bar	WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA LAVORO °C	DOSING RATIO PERCENTAGE DILUIZIONE PERCENTUALE %	FLOW PORTATA l/min
PO32 BY-PASS	<i>Poliamyd and synthetic rubber seals, compatible with most chemicals with internal by-pass</i> Poliammide 12 e fibra di vetro tenute in gomma sintetica con by-pass interno per prodotti aggressivi	0,2 - 5	40	0,3 - 2 300/1 - 50/1	40



PO41 CLORO

WHY RAMEX DOSING PUMP › PERCHÈ UNA POMPA DOSATRICE RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLA



<http://www.ramex.it/products/pdf/PO41CLORO.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO bar	WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA LAVORO °C	DOSING RATIO PERCENTAGE DILUIZIONE PERCENTUALE %	FLOW PORTATA l/min
PO41 CLORO	Poliamyd and synthetic rubber seals, compatible with chlorine products Poliammide 12 e fibra di vetro tenute in gomma sintetica compatibile con prodotti clorati	0,5 - 5	40	0,4 - 4 250/1 - 25/1	40



PO42 CLORO

WHY RAMEX DOSING PUMP › PERCHÈ UNA POMPA DOSATRICE RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLA



<http://www.ramex.it/products/pdf/PO42CLORO.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO bar	WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA LAVORO °C	DOSING RATIO PERCENTAGE DILUIZIONE PERCENTUALE %	FLOW PORTATA l/min
PO42 CLORO	Poliamyd and synthetic rubber seals, compatible with chlorine products Poliammide 12 e fibra di vetro tenute in gomma sintetica compatibile con prodotti clorati	0,5 - 5	40	0,3 - 2 300/1 - 50/1	40



SURFACE CLEANERS



LAVASUPERFICI




7171

WHY RAMEX SURFACE CLEANER › PERCHÈ UNA LAVASUPERFICI RAMEX


■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLA



<http://www.ramex.it/products/pdf/7171.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	NOT INCLUDED ACCESSORIES ACCESSORI NON INCLUSI	DISK DIAMETER DIAMETRO DISCO mm	WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO bar	WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA LAVORO °C	WEIGHT PESO Kg
7171	Stainless Steel Inox	Supplied without nozzles (2x) and gun (1x) Fornita senza ugelli (2x) e senza pistola (1x)	500	400	80	15




7172

WHY RAMEX SURFACE CLEANER › PERCHÈ UNA LAVASUPERFICI RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLA




<http://www.ramex.it/products/pdf/7172.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	NOT INCLUDED ACCESSORIES ACCESSORI NON INCLUSI	DISK DIAMETER DIAMETRO DISCO mm	WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO bar	WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA LAVORO °C	WEIGHT PESO Kg
7172	Stainless Steel Inox	Supplied without nozzles (2x) and gun (1x) Fornita senza ugelli (2x) e senza pistola (1x)	600	400	80	18



TROLLEYS



CARRELLI




VP50

WHY RAMEX TROLLEY › PERCHÈ UN CARRELLO RAMEX

■ SAVE TIME	■ <i>RISPARMIO DI TEMPO</i>
■ SAVE MONEY	■ <i>RISPARMIO DI DENARO</i>
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ <i>MATERIALI DI ALTA QUALITÀ</i>
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ <i>TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA</i>
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ <i>EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO</i>
■ 100% MADE IN ITALY	■ <i>MADE IN ITALY 100%</i>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm	WEIGHT PESO Kg
VP50	Stainless Steel Inox	400 x 100 x 105	8




VP50 FE


WHY RAMEX TROLLEY › PERCHÈ UN CARRELLO RAMEX

■ SAVE TIME	■ <i>RISPARMIO DI TEMPO</i>
■ SAVE MONEY	■ <i>RISPARMIO DI DENARO</i>
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ <i>MATERIALI DI ALTA QUALITÀ</i>
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ <i>TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA</i>
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ <i>EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO</i>
■ 100% MADE IN ITALY	■ <i>MADE IN ITALY 100%</i>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm	WEIGHT PESO Kg
VP50 FE	Powder coated steel Ferro verniciato	400 x 100 x 105	8






VP51



WHY RAMEX TROLLEY › PERCHÈ UN CARRELLO RAMEX

■ SAVE TIME	■ <i>RISPARMIO DI TEMPO</i>
■ SAVE MONEY	■ <i>RISPARMIO DI DENARO</i>
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ <i>MATERIALI DI ALTA QUALITÀ</i>
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ <i>TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA</i>
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ <i>EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO</i>
■ 100% MADE IN ITALY	■ <i>MADE IN ITALY 100%</i>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/VP51.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm	WEIGHT PESO Kg
VP51	Stainless Steel Inox	400 x 100 x 105	8




VP51 FE



WHY RAMEX TROLLEY › PERCHÈ UN CARRELLO RAMEX

■ SAVE TIME	■ <i>RISPARMIO DI TEMPO</i>
■ SAVE MONEY	■ <i>RISPARMIO DI DENARO</i>
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ <i>MATERIALI DI ALTA QUALITÀ</i>
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ <i>TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA</i>
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ <i>EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO</i>
■ 100% MADE IN ITALY	■ <i>MADE IN ITALY 100%</i>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/VP51FE.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm	WEIGHT PESO Kg
VP51 FE	Powder coated steel Ferro verniciato	400 x 100 x 105	9




VP100 SA

WHY RAMEX TROLLEY › PERCHÈ UN CARRELLO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm	WEIGHT PESO Kg
VP100 SA	Stainless Steel Inox	60 x 80 x 125	13



<http://www.ramex.it/products/pdf/VP100SA.pdf>




VP100

WHY RAMEX TROLLEY › PERCHÈ UN CARRELLO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm	WEIGHT PESO Kg
VP100	Stainless Steel Inox	60 x 80 x 125	13



<http://www.ramex.it/products/pdf/VP100.pdf>






VP200 SA



WHY RAMEX TROLLEY › PERCHÈ UN CARRELLO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/VP200SA.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm	WEIGHT PESO Kg
VP200 SA	Stainless Steel Inox	70 x 90 x 115	22


VP200



WHY RAMEX TROLLEY › PERCHÈ UN CARRELLO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/VP200.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm	WEIGHT PESO Kg
VP200	Stainless Steel Inox	70 x 90 x 115	22




VP300

WHY RAMEX TROLLEY › PERCHÈ UN CARRELLO RAMEX

■ SAVE TIME	■ <i>RISPARMIO DI TEMPO</i>
■ SAVE MONEY	■ <i>RISPARMIO DI DENARO</i>
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ <i>MATERIALI DI ALTA QUALITÀ</i>
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ <i>TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA</i>
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ <i>EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO</i>
■ 100% MADE IN ITALY	■ <i>MADE IN ITALY 100%</i>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm	WEIGHT PESO Kg
VP300	Stainless Steel Inox	80 X 100 X 110	70



<http://www.ramex.it/products/pdf/VP300.pdf>




VP300 HP

WHY RAMEX TROLLEY › PERCHÈ UN CARRELLO RAMEX

■ SAVE TIME	■ <i>RISPARMIO DI TEMPO</i>
■ SAVE MONEY	■ <i>RISPARMIO DI DENARO</i>
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ <i>MATERIALI DI ALTA QUALITÀ</i>
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ <i>TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA</i>
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ <i>EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO</i>
■ 100% MADE IN ITALY	■ <i>MADE IN ITALY 100%</i>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm	WEIGHT PESO Kg
VP300 HP	Stainless Steel Inox	80 X 100 X 110	100



<http://www.ramex.it/products/pdf/VP300HP.pdf>

INDUS AREA



INDUSTRIAL



WATER

HIGH PRESSURE 1000 BAR



ACQUA

ALTE PRESSIONI 1000 BAR



AV1100 1000

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ <i>RISPARMIO DI TEMPO</i>
■ SAVE MONEY	■ <i>RISPARMIO DI DENARO</i>
■ INCREASED SAFETY	■ <i>SICUREZZA SUL LAVORO</i>
■ LONG HOSE DURABILITY	■ <i>INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO</i>
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ <i>EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO</i>
■ 100% MADE IN ITALY	■ <i>MADE IN ITALY 100%</i>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1000-1000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 1100 1000	Stainless Steel / Inox	1/4"	20	1000
AV 1100 1000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 1100 1000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 1100 1000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV3500 1000

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ <i>RISPARMIO DI TEMPO</i>
■ SAVE MONEY	■ <i>RISPARMIO DI DENARO</i>
■ INCREASED SAFETY	■ <i>SICUREZZA SUL LAVORO</i>
■ LONG HOSE DURABILITY	■ <i>INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO</i>
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ <i>EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO</i>
■ 100% MADE IN ITALY	■ <i>MADE IN ITALY 100%</i>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3500-1000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 3500 1000	Stainless Steel / Inox	1/4"	35	1000
AV 3500 1000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 3500 1000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 3500 1000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV3550 1000


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3550-1000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 3550 1000	Stainless Steel / Inox	1/4"	60	1000
AV 3550 1000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 3550 1000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 3550 1000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV7110 1000


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7110-1000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 7110 1000	Stainless Steel / Inox	1/4"	20	1000
AV 7110 1000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 7110 1000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 7110 1000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV7350 1000

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ <i>RISPARMIO DI TEMPO</i>
■ SAVE MONEY	■ <i>RISPARMIO DI DENARO</i>
■ INCREASED SAFETY	■ <i>SICUREZZA SUL LAVORO</i>
■ LONG HOSE DURABILITY	■ <i>INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO</i>
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ <i>EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO</i>
■ 100% MADE IN ITALY	■ <i>MADE IN ITALY 100%</i>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7350-1000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 7350 1000	Stainless Steel / Inox	1/4"	35	1000
AV 7350 1000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 7350 1000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 7350 1000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV7355 1000

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ <i>RISPARMIO DI TEMPO</i>
■ SAVE MONEY	■ <i>RISPARMIO DI DENARO</i>
■ INCREASED SAFETY	■ <i>SICUREZZA SUL LAVORO</i>
■ LONG HOSE DURABILITY	■ <i>INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO</i>
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ <i>EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO</i>
■ 100% MADE IN ITALY	■ <i>MADE IN ITALY 100%</i>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7355-1000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 7355 1000	Stainless Steel / Inox	1/4"	60	1000
AV 7355 1000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 7355 1000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 7355 1000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AV6500 1000



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6500-1000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6500 1000	Stainless Steel / Inox	1/4"	150	1000
AV 6500 1000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 6500 1000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 6500 1000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AVM9810 1000



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9810-1000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9810 1000	Stainless Steel / Inox	1/4"	50	1000
AVM 9810 1000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9810 1000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9810 1000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AVM9919 1000

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9919-1000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9919 1000	Stainless Steel / Inox	1/4"	70	1000
AVM 9919 1000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9919 1000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9919 1000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AVM9921 1000

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9921-1000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9921 1000	Stainless Steel / Inox	1/4"	130	1000
AVM 9921 1000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9921 1000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9921 1000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

HEAVY DUTY



ALTA RESISTENZA



AV7110

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ <i>RISPARMIO DI TEMPO</i>
■ SAVE MONEY	■ <i>RISPARMIO DI DENARO</i>
■ INCREASED SAFETY	■ <i>SICUREZZA SUL LAVORO</i>
■ LONG HOSE DURABILITY	■ <i>INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO</i>
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ <i>EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO</i>
■ 100% MADE IN ITALY	■ <i>MADE IN ITALY 100%</i>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7110.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 7110	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20	400
AV 7110 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 7110 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 7110 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV7350

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ <i>RISPARMIO DI TEMPO</i>
■ SAVE MONEY	■ <i>RISPARMIO DI DENARO</i>
■ INCREASED SAFETY	■ <i>SICUREZZA SUL LAVORO</i>
■ LONG HOSE DURABILITY	■ <i>INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO</i>
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ <i>EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO</i>
■ 100% MADE IN ITALY	■ <i>MADE IN ITALY 100%</i>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7350.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 7350	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	35	400
AV 7350 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 7350 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 7350 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV7355


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7355.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 7355	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 (3/8") 50 (1/2")	400
AV 7355 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 7355 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 7355 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV7630


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7630.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 7630	Stainless Steel / Inox	1/4" - 3/8" - 1/2"	100 (1/2") Max external diameter Max diametro esterno Ø20 mm	400
AV 7630 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 7630 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 7630 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV7120

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ <i>RISPARMIO DI TEMPO</i>
■ SAVE MONEY	■ <i>RISPARMIO DI DENARO</i>
■ INCREASED SAFETY	■ <i>SICUREZZA SUL LAVORO</i>
■ LONG HOSE DURABILITY	■ <i>INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO</i>
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ <i>EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO</i>
■ 100% MADE IN ITALY	■ <i>MADE IN ITALY 100%</i>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7120.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 7120	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 (3/4") 8 (1")	80
AV 7120 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 7120 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 7120 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV7351

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ <i>RISPARMIO DI TEMPO</i>
■ SAVE MONEY	■ <i>RISPARMIO DI DENARO</i>
■ INCREASED SAFETY	■ <i>SICUREZZA SUL LAVORO</i>
■ LONG HOSE DURABILITY	■ <i>INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO</i>
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ <i>EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO</i>
■ 100% MADE IN ITALY	■ <i>MADE IN ITALY 100%</i>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7351.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 7351	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 (3/4") 13 (1")	80
AV 7351 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 7351 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 7351 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV7352


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7352.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 7352	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 (3/4") 15 (1")	80
AV 7352 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 7352 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 7352 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV7353


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7353.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 7353	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	35 (3/4") 25 (1")	80
AV 7353 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 7353 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 7353 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV7601

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ <i>RISPARMIO DI TEMPO</i>
■ SAVE MONEY	■ <i>RISPARMIO DI DENARO</i>
■ INCREASED SAFETY	■ <i>SICUREZZA SUL LAVORO</i>
■ LONG HOSE DURABILITY	■ <i>INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO</i>
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ <i>EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO</i>
■ 100% MADE IN ITALY	■ <i>MADE IN ITALY 100%</i>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7601.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 7601	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	40 (3/4") 30 (1")	80
AV 7601 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 7601 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 7601 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV7631

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ <i>RISPARMIO DI TEMPO</i>
■ SAVE MONEY	■ <i>RISPARMIO DI DENARO</i>
■ INCREASED SAFETY	■ <i>SICUREZZA SUL LAVORO</i>
■ LONG HOSE DURABILITY	■ <i>INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO</i>
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ <i>EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO</i>
■ 100% MADE IN ITALY	■ <i>MADE IN ITALY 100%</i>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7631.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 7631	Stainless Steel / Inox	3/4"	50	80
AV 7631 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 7631 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 7631 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV7602


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7602.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 7602	Stainless Steel / Inox	1"1/4	20	50
AV 7602 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 7602 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 7602 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV7603


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7603.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 7603	Stainless Steel / Inox	1"1/2	15	50
AV 7603 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 7603 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 7603 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AS XCM



#Ramexmakers

DIESEL

MAX 20 BAR



DIESEL

MAX 20 BAR



AV1200 DF

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1200DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1200 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	13 (3/4") 8 (1")	20	 ST 20 FE



AV1300 DF

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1300DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1300 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	18 (3/4") 15 (1")	20	 ST 22 FE



AV3501 DF



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3501DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3501 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	20 (3/4") 13 (1")	20	ST 30 FE

AV3502 DF



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3502DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3502 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	25 (3/4") 15 (1")	20	ST 30 FE



AV3503 DF

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3503DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 3503 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	35 (3/4") 25 (1")	20



AV6001 DF

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6001DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6001 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	40 (3/4") 30 (1")	20



AV813 DF



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV813DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 813 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	13 (3/4") 8 (1")	20	 ST 20 FE



AV817 DF



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV817DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 817 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	17 (3/4") 12 (1")	20	 ST 20 FE




AV2201 DF

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2201DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2201 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	13 (3/4") 8 (1")	20	 ST 20 FE




AV2300 DF

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2300DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2300 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	18 (3/4") 15 (1")	20	 ST 22 FE

AV5000 DF



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV5000DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 5000 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	30 (3/4") 25 (1")	20	 ST 50 FE

AV6002 DF



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6002DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6002 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1" 1/4	20	20



AV6003 DF

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6003DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6003 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1" 1/2	15	20



AVATK 1 DF

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVATK1DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV ATK 1 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4"	6	20

AVM9814 DF



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9814DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9814 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	13 (3/4") 10 (1")	20

AVM9817 DF



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9817DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9817 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	25 (3/4") 20 (1")	20




AVM9922 DF

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9922DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9922 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	20 (3/4") 15 (1")	20



AVM9925 DF

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9925DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9925 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	40 (3/4") 28 (1")	20

AUS32 (AdBlue®)

MAX 20 BAR



AUS32 (AdBlue®)

MAX 20 BAR



AV1200 AD

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1200AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1200 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	13 (3/4") 8 (1")	20	 ST 20 FE



AV1300 AD

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1300AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1300 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	18 (3/4") 15 (1")	20	 ST 22 FE

AV3501 AD



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3501AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3501 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	20 (3/4") 13 (1")	20	 ST 30 FE

AV3502 AD



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3502AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3502 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	25 (3/4") 15 (1")	20	 ST 30 FE



AV3503 AD

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3503AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 3503 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	35 (3/4") 25 (1")	20



AV6001 AD

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6001AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6001 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	40 (3/4") 30 (1")	20



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV813AD.pdf>

AV813 AD



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 813 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	13 (3/4") 8 (1")	20	 ST 20 FE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV817AD.pdf>

AV817 AD



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 817 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	17 (3/4") 12 (1")	20	 ST 20 FE



AV2201 AD

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2201AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2201 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	13 (3/4") 8 (1")	20	 ST 20 FE



AV2300 AD

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2300AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2300 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	18 (3/4") 15 (1")	20	 ST 22 FE

AV5000 AD



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV5000AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 5000 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	30 (3/4") 25 (1")	20	 ST 50 FE

AV6002 AD



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6002AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6002 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1" 1/4	20	20



AV6003 AD

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6003AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6003 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1" 1/2	15	20



AVATK 1 AD

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVATK1AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV ATK 1 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4"	6	20

AVM9814 AD



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9814AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9814 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	13 (3/4") 10 (1")	20

AVM9817 AD



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9817AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9817 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	25 (3/4") 20 (1")	20



AVM9922 AD

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9922AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9922 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	20 (3/4") 15 (1")	20



AVM9925 AD

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9925AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9925 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	40 (3/4") 28 (1")	20

OIL & GREASE

400 BAR



OLIO E GRASSO

400 BAR



AV1500 OG

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1500OG.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1500 OG	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	15	400	 ST 15 FE



AV1000 OG

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1000OG.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1000 OG	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	15	400	 ST 15 FE



AV815 OG



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV815OG.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 815 OG	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	15	400	ST 15 FE



AV1100 OG



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1100OG.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1100 OG	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	20	400	ST 20 FE



AVC3016 OG

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC3016OG.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 3016 OG	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	15	400	 ST 27 FE



AVC3022 OG

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC3022OG.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 3022 OG	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	20	400	 ST 28 FE

AVM9810 OG



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9810OG.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9810 OG	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	50 (1/4") 35 (3/8") 25 (1/2")	400

AVM9813 OG



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9813OG.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9813 OG	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	100 (1/4") 70 (3/8") 50 (1/2")	400

AS X3M

#Ramexmakers

ANTIFREEZE

200 BAR



ANTIGELO

200 BAR




AV1500 A

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ <i>RISPARMIO DI TEMPO</i>
■ SAVE MONEY	■ <i>RISPARMIO DI DENARO</i>
■ INCREASED SAFETY	■ <i>SICUREZZA SUL LAVORO</i>
■ LONG HOSE DURABILITY	■ <i>INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO</i>
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ <i>EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO</i>
■ 100% MADE IN ITALY	■ <i>MADE IN ITALY 100%</i>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1500A.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1500 A	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	15	200	 ST 15 FE



AV1000 A

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ <i>RISPARMIO DI TEMPO</i>
■ SAVE MONEY	■ <i>RISPARMIO DI DENARO</i>
■ INCREASED SAFETY	■ <i>SICUREZZA SUL LAVORO</i>
■ LONG HOSE DURABILITY	■ <i>INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO</i>
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ <i>EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO</i>
■ 100% MADE IN ITALY	■ <i>MADE IN ITALY 100%</i>

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1000A.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1000 A	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	15	200	 ST 15 FE



AV815 A



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV815A.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 815 A	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	15	200	 ST 15 FE



AV1100 A



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1100A.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1100 A	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	20	200	 ST 20 FE




AVC3016 A

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC3016A.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 3016 A	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	15	200	 ST 27 FE



AVC3022 A

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC3022A.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 3022 A	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	20	200	 ST 28 FE

AVM9810 A



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9810A.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9810 A	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	50 (1/4") 35 (3/8") 25 (1/2")	200

AVM9813 A



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9813A.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9813 A	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	100 (1/4") 70 (3/8") 50 (1/2")	200

AS XEM



#Ramexmakers

GASOLINE NATURAL GAS AVIATION FUEL EN 13617-1



BENZINA GAS NATURALI AVIO EN 13617-1



AV1200 GZ

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



II 2 GD 70



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1200GZ.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1200 GZ	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 (3/4") 8 (1")	20	 ST 20
AV 1200 GZ 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				 ST 20 316



AV3501 GZ

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



II 2 GD 70



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3501GZ.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3501 GZ	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 (3/4") 13 (1")	20	 ST 30
AV 3501 GZ 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				 ST 30 316



AV3502 GZ



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3502GZ.pdf>



II 2 GD 70

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3502 GZ	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 (3/4") 15 (1")	20	ST 30
AV 3502 GZ 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 30 316

AV3503 GZ



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3503GZ.pdf>



II 2 GD 70

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 3503 GZ	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	35 (3/4") 25 (1")	20
AV 3503 GZ 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			



AV6001 GZ

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



II 2 GD 70



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV6001GZ.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 6001 GZ	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	40 (3/4") 25 (1")	20
AV 6001 GZ 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			



AV5000 GZ

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



II 2 GD 70



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV5000GZ.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 5000 GZ	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	30 (3/4") 25 (1")	20	 ST 50
AV 5000 GZ 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 50 316

AVM9814 GZ



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO




II 2 GD 70

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9814GZ.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9814 GZ	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 (3/4") 10 (1")	20
AVM 9814 GZ 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			

AVM9817 GZ



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



II 2 GD 70

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9817GZ.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9817 GZ	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 (3/4") 20 (1")	20
AVM 9817 GZ 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			



AVM9922 GZ

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



II 2 GD 70



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9922GZ.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9922 GZ	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 (3/4") 15 (1")	20
AVM 9922 GZ 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			



AVM9925 GZ

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO




II 2 GD 70



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9925GZ.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVM 9925 GZ	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	40 (3/4") 28 (1")	20
AVM 9925 GZ 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			



VACUUM



ASPIRAZIONE

AV2050

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2050.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 2050	Stainless Steel / Inox	DN 50	20	Vacuum Depressione - 1
AV 2050 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			

AV2055

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2055.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 2055	Stainless Steel / Inox	DN 50	10	Vacuum Depressione - 1
AV 2055 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			

COMPRESSED AIR



ARIA COMPRESSA



AVC1060

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC1060.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 1060	Stainless Steel / Inox	1/4"	10	10	ST 10
AVC 1060 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 10 316
AVC 1060 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 10 FE
AVC 1060 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 10 CA

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO



AVC1065

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC1065.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 1065	Stainless Steel / Inox	1/4"	15	10	ST 10
AVC 1065 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 10 316
AVC 1065 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 10 FE
AVC 1065 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 10 CA

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO

AVC1014



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC1014.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 1014	Nylon+Polypropylene / Nylon+Polipropilene	1/4"	10	10	Included / Inclusa

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO

AVC1514



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC1514.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 1514	Nylon+Polypropylene / Nylon+Polipropilene	1/4"	15	10	Included / Inclusa

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO



AVC1038

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC1038.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 1038	Nylon+Polypropylene / Nylon+Polipropilene	3/8"	10	10	Included / Inclusa

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO



AV1000 AR

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1000AR.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1000 AR	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15	200	ST 15
AV 1000 AR 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 15 316
AV 1000 AR FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 15 FE
AV 1000 AR CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 15 CA



AV1100 AR



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1100AR.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1100 AR	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20	200	ST 20
AV 1100 AR 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316
AV 1100 AR FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 20 FE
AV 1100 AR CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 20 CA

AV825 AR



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV825AR.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 825 AR	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	25 (1/4") 25 (3/8") 22 (1/2")	200	ST 20
AV 825 AR 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316
AV 825 AR FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 20 FE
AV 825 AR CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 20 CA



AV830 AR

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV830AR.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 830 AR	Stainless Steel / Inox	1/4"	30	200	 ST 20
AV 830 AR 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316
AV 830 AR FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 20 FE
AV 830 AR CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 20 CA

COVERED HOSE REEL



AVVOLGITUBO CARENATI

AV100

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV100.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AV 100	Stainless Steel / Inox	1/4" (5x12)	1,5	10

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO

AVC1060

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC1060.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVC 1060	Stainless Steel / Inox	1/4"	10	10

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC1065.pdf>

AVC1065



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVC 1065	Stainless Steel / Inox	1/4"	15	10

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC1070.pdf>

AVC1070



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVC 1070	Stainless Steel / Inox	1/2"	5	10
AVC 1070 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVC 1070 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVC 1070 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO




AVC1014

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC1014.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVC 1014	Nylon+Polypropylene / Nylon+Polipropilene	1/4"	10	10

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO




AVC1514

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC1514.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVC 1514	Nylon+Polypropylene / Nylon+Polipropilene	1/4"	15	10

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO

AVC1038



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC1038.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVC 1038	Nylon+Polypropylene / Nylon+Polipropilene	3/8"	10	10

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO

AVCHP



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVCHP.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar
AVC HP	Nylon+Polypropylene / Nylon+Polipropilene	1/4"	10	100

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO

AVC3015

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC3015.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 3015	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15	200	ST 25
AVC 3015 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 25 316
AVC 3015 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 25 FE
AVC 3015 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 25 CA

AVC3020

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC3020.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 3020	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20	200	ST 26
AVC 3020 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 26 316
AVC 3020 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 26 FE
AVC 3020 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 26 CA

AVC3016



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC3016.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 3016	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15	200	ST 27
AVC 3016 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 27 316
AVC 3016 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 27 FE
AVC 3016 CA	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 27 CA

AVC3022



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC3022.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 3022	Stainless Steel / Inox	1/4" - 3/8" 1/4" 3/8" 1/2"	20	200	ST 28
AVC 3022 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 28 316
AVC 3022 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 28 FE
AVC 3022 CA	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 28 CA

AVC3035

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC3035.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 3035	Stainless Steel / Inox	1/2"	35	200	ST 29
AVC 3035 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 29 316
AVC 3035 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 29 FE
AVC 3035 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 29 CA

AVC3031

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC3031.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 3031	Stainless Steel / Inox	3/4"	20	200	ST 29
AVC 3031 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 29 316
AVC 3031 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 29 FE
AVC 3031 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 29 CA

OXY-CUTTING



OSSITAGLIO



AV1111 WE

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1111WE.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1111 WE	Stainless Steel / Inox	5/16" (8+8)	20	20	 ST 20
AV 1111 WE FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				 ST 20 FE



AV3511 WE

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3511WE.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3511 WE	Stainless Steel / Inox	5/16" (8+8)	35	20	 ST 30
AV 3511 WE FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				 ST 30 FE

ELECTRIC CABLE REEL



AVVOLGICAVO ELETTRICO



CR2320

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



IP64
PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CR2320.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA V	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CR 2320	Stainless Steel / Inox	230	30	2000/230V	3500/230V	3	2.5	20
CR 2320 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CR4020

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



IP64
PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CR2320.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA V	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CR 4020	Stainless Steel / Inox	400	30	6000/230V	8500/230V	4	2.5	20
CR 4020 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CR2330



WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/CR2330.pdf>

IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA V	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CR 2330	Stainless Steel / Inox	230	30	2000/230V	3500/230V	3	2.5	30
CR 2330 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							

CR4030



WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/CR4030.pdf>

IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA V	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CR 4030	Stainless Steel / Inox	400	30	6000/230V	8500/230V	4	2.5	30
CR 4030 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CR2335

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



IP64
PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CR2335.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA V	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CR 2335	Stainless Steel / Inox	230	30	2000/230V	3500/230V	3	2.5	35
CR 2335 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CR4035

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



IP64
PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CR4035.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA V	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CR 4035	Stainless Steel / Inox	400	30	6000/230V	8500/230V	4	2.5	35
CR 4035 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							





CR2350



WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/CR2350.pdf>

IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA V	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CR 2350	Stainless Steel / Inox	230	30	2000/230V	3500/230V	3	2.5	50
CR 2350 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CR4050



WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/CR4050.pdf>

IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA V	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CR 4050	Stainless Steel / Inox	400	30	6000/230V	8500/230V	4	2.5	50
CR 4050 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CRM2320

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRM2320.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA V	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRM 2320	Stainless Steel / Inox	230	30	2000/230V	3500/230V	3	2.5	20
CRM 2320 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CRMP2320

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRMP2320.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA V	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRMP 2320	Stainless Steel / Inox	230	30	2000/230V	3500/230V	3	2.5	20
CRMP 2320 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							





CRM4020



WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRM4020.pdf>

IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA V	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRM 4020	Stainless Steel / Inox	400	30	6000/230V	8500/230V	4	2.5	20
CRM 4020 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CRMP4020



WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRMP4020.pdf>

IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA V	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRMP 4020	Stainless Steel / Inox	400	30	6000/230V	8500/230V	4	2.5	20
CRMP 4020 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CRM2330

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRM2330.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA V	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRM 2330	Stainless Steel / Inox	230	30	2000/230V	3500/230V	3	2.5	30
CRM 2330 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CRMP2330

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRMP2330.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA V	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRMP 2330	Stainless Steel / Inox	230	30	2000/230V	3500/230V	3	2.5	30
CRMP 2330 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							





CRM4030



WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRM4030.pdf>

IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA V	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRM 4030	Stainless Steel / Inox	400	30	6000/230V	8500/230V	4	2.5	30
CRM 4030 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CRMP4030



WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRMP4030.pdf>

IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA V	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRMP 4030	Stainless Steel / Inox	400	30	6000/230V	8500/230V	4	2.5	30
CRMP 4030 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CRM2535

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRM2535.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA V	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRM 2535	Stainless Steel / Inox	230	30	2000/230V	3500/230V	3	2.5	35
CRM 2535 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CRMP2335

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRMP2335.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA V	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRMP 2335	Stainless Steel / Inox	230	30	2000/230V	3500/230V	3	2.5	35
CRMP 2335 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							





CRM4035



WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRM4035.pdf>

IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA V	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRM 4035	Stainless Steel / Inox	400	30	6000/230V	8500/230V	4	2.5	35
CRM 4035 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CRMP4035



WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRMP4035.pdf>

IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA V	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRMP 4035	Stainless Steel / Inox	400	30	6000/230V	8500/230V	4	2.5	35
CRMP 4035 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CRM2350

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRM2350.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA V	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRM 2350	Stainless Steel / Inox	230	30	2000/230V	3500/230V	3	2.5	50
CRM 2350 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CRMP2350

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRMP2350.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA V	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRMP 2350	Stainless Steel / Inox	230	30	2000/230V	3500/230V	3	2.5	50
CRMP 2350 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							





CRM4050



WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRM4050.pdf>

IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA V	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRM 4050	Stainless Steel / Inox	400	30	6000/230V	8500/230V	4	2.5	50
CRM 4050 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CRMP4050



WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRMP4050.pdf>


IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA




CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA V	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRMP 4050	Stainless Steel / Inox	400	30	6000/230V	8500/230V	4	2.5	50
CRMP 4050 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							

ASUS X3M



#Ramexmakers

SWIVEL BRACKETS



STAFFE GIREVOLI

ST 10



ST 10

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AVC 1060 - AVC 1070.

ST 10 FE

Powder coated steel swivel bracket /
Staffa girevole in ferro. AVC 1060 - AVC 1070.

ST 15



ST 15

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AV 1000 - AV 1500 - AV 815 - AV 820 - AV 816.

ST 15 FE

Powder coated steel swivel bracket /
Staffa girevole in ferro.
AV 1000 - AV 1500 - AV 815 - AV 820 - AV 816.

ST 20



ST 20

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AV 1000 - AV 1500 - AV 815 - AV 820 - AV 816.

ST 20 FE

Powder coated steel swivel bracket /
Staffa girevole in ferro.
AV 1000 - AV 1500 - AV 815 - AV 820 - AV 816.

ST 21



ST 21

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AV 817.

ST 21 FE

Powder coated steel swivel bracket /
Staffa girevole in ferro.
AV 817.

ST 22



ST 22

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AV 1300 - AV 2300.

ST 22 FE

Powder coated steel swivel bracket /
Staffa girevole in ferro. AV 1300 - AV 2300.

ST 25



ST 25

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AVC 3015.

ST 25 FE

Powder coated steel swivel bracket /
Staffa girevole in ferro. AVC 3015.

ST 26



ST 26

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AVC 3020.

ST 26 FE

Powder coated steel swivel bracket /
Staffa girevole in ferro. AVC 3020.

ST 27



ST 27

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AVC 3016.

ST 27 FE

Powder coated steel swivel bracket /
Staffa girevole in ferro. AVC 3016.

ST 28



ST 28

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AVC 3022.

ST 28 FE

Powder coated steel swivel bracket /
Staffa girevole in ferro. AVC 3022.

ST 29



ST 29

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AVC 3035/3031.

ST 29 FE

Powder coated steel swivel bracket /
Staffa girevole in ferro. AVC 3035/3031.

ST 30



ST 30

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AV 3000 - AV 3500 - AV 3501 - AV 3502.

ST 30 FE

Powder coated steel swivel bracket /
Staffa girevole in ferro.
AV 3000 - AV 3500 - AV 3501 - AV 3502.

ST 50



ST 50

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AV 5000.

ST 50 FE

Powder coated steel swivel bracket /
Staffa girevole in ferro. AV 5000.

ST RP - ST CP



ST RP - ST CP

Base enlarger for ST 15 and ST 20 dim.
330x245, ST CP Conter plate for ST RP.
Allargatore piastra base per ST 15 e ST 20
dim. 330x245, ST CP Contropiastra per ST RP.

ST RP FE - ST CP FE

Base enlarger for ST 15 and ST 20 dim.
330x245, ST CP Conter plate for ST RP.
Allargatore piastra base per ST 15 e ST 20
dim. 330x245, ST CP Contropiastra per ST RP.

ST CP 20



ST CP 20

ST/ST conter plate for base.
Contropiastra inox per base.
AV 1100.

ST CP 35



ST CP 35



ST/ST conter plate for base.
Contropiastra inox per base.
AV 3500.

**GUNS - LANCES
HOSES - FITTINGS**



**PISTOLE - LANCE
TUBI - RACCORDI**

HOSE REEL AND OTHER ACCESSORIES › ACCESSORI AVVOLGITUBO E VARI

18  Max 300/350 bar 95° C 3/8" - 1/2" water / acqua TUBO 18 3/8" 10x18 mm TUBO 18 1/2" 12x20 mm  http://www.ramex.it/products/pdf/HOSE18.pdf	43  Max 15 bar 95°C water / acqua TUBO 43 1/2" 12,5x20,5 mm TUBO 43 3/4" 19x28 mm TUBO 43 1" 25x36 mm  http://www.ramex.it/products/pdf/HOSE43.pdf	45  Max 20 bar 100°C water / acqua Max 6 bar 165°C steam / vapore TUBO 45 1/2" 13x23 mm TUBO 45 3/4" 19x31 mm TUBO 45 1" 25x37 mm  http://www.ramex.it/products/pdf/HOSE45.pdf	61  Max 40 bar 40°C water / acqua TUBO 61 3/8" 10x17 mm TUBO 61 1/2" 13x20 mm TUBO 61 3/4" 19x28 mm TUBO 61 1" 25x36 mm  http://www.ramex.it/products/pdf/HOSE61.pdf
62  Max 10 bar 80°C oil-diesel oil / olio diesel TUBO 62 3/4" 19x27 mm TUBO 62 1" 25x35 mm  http://www.ramex.it/products/pdf/HOSE62.pdf	65  TUBO 65 1/4" 8x12 mm TUBO 65 3/8" 10x15 mm air / aria  http://www.ramex.it/products/pdf/HOSE65.pdf	66  TUBO 66 5/16" 20 bar 80°C 8+8 oxy+acetylene / ossigeno+acetilene  http://www.ramex.it/products/pdf/HOSE66.pdf	67  Max 100 bar 90°C water / acqua TUBO 67 1/2" 13x20,5 mm  http://www.ramex.it/products/pdf/HOSE67.pdf
68 1/2"  1/2" Steam hose, max + 200°C. Tubo vapore 1/2", max + 200°C.  <a .pdf"="" href="http://www.ramex.it/products/pdf/HOSE68-1/2">http://www.ramex.it/products/pdf/HOSE68-1/2".pdf	68 3/4"  3/4" Steam hose, max + 200°C. Tubo vapore 3/4", max + 200°C.  <a .pdf"="" href="http://www.ramex.it/products/pdf/HOSE68-3/4">http://www.ramex.it/products/pdf/HOSE68-3/4".pdf	69  TUBO 69 1/4" - 1000 bar water / acqua  http://www.ramex.it/products/pdf/HOSE69.pdf	4960 1/2"  Stainless steel AISI 316 swivel joint 1/2" bore 10 mm max 200 bar 90°C FFKM-PTFE sealing. Giunto girevole inox 1/2" AISI 316 con foro 10 mm max 200 bar 90°C guarnizione FFKM-PTFE.
4960 1/2" - 400  Stainless steel AISI 316 swivel joint 1/2" bore 10 mm max 400 bar 90°C FFKM-PTFE sealing. Giunto girevole inox 1/2" AISI 316 con foro 10 mm max 400 bar 90°C guarnizione FFKM-PTFE.	4960 1/2" - 600  Stainless steel AISI 316 swivel joint 1/2" bore 10 mm max 600 bar 90°C FFKM-PTFE sealing. Giunto girevole inox 1/2" AISI 316 con foro 10 mm max 600 bar 90°C guarnizione FFKM-PTFE.	4960 1"  Stainless steel AISI 316 swivel joint 1" bore 19 mm max 80 bar 90°C Viton sealing. Giunto girevole inox 1" AISI 316 con foro 19 mm max 80 bar 90°C guarnizione Viton.	4961  Galvanized steel swivel joint 1/2", bore 10 mm max 200 bar 90°C EPDM sealing. Giunto girevole zincato 1/2" con foro 10 mm max 200 bar 90°C guarnizione EPDM.

4962



Stainless steel swivel joint 1/2", bore 10 mm max 200 bar 90°C EPDM+Viton sealing.
Giunto girevole inox 1/2" con foro 10 mm max 200 bar 90°C guarnizione EPDM+Viton.

4962-400



Stainless steel swivel joint 1/2", bore 10 mm max 400 bar 90°C FFKM+PTFE sealing.
Giunto girevole inox 1/2" con foro 10 mm max 400 bar 90°C guarnizione FFKM+PTFE.

4962-600



Stainless steel swivel joint 1/2", bore 10 mm max 600 bar 90°C PTFE+bronze sealing.
Giunto girevole inox 1/2" con foro 10 mm max 600 bar 90°C guarnizione PTFE+bronzo.

4963



Stainless steel swivel joint 1/2", bore 12 mm max 200 bar 90°C EPDM+Viton sealing.
Giunto girevole inox 1/2" con foro 12 mm max 200 bar 90°C guarnizione EPDM+Viton.

4962-F



Stainless steel swivel joint 1/2", bore 10 mm, max 200 bar 90°C. Inlet F 1/2".
Giunto girevole inox 1/2" con foro 10 mm max 200 bar 90°C. Ingresso 1/2" F.

4963-F



Stainless steel swivel joint 1/2", bore 12 mm, max 200 bar 90°C. Inlet F 1/2".
Giunto girevole inox 1/2" con foro 12 mm max 200 bar 90°C. Ingresso 1/2" F.

4964



Galvanized steel swivel joint 1/2", max 600 bar (mineral oil/grease applications) polyurethane gasket.
Giunto girevole zincato 1/2" con foro 10 mm max 600 bar per olio e grasso. Guarnizione Poliuretano.

4967



Stainless steel swivel joint M22x1,5, bore 10 mm max 200 bar 90°C EPDM+Viton sealing.
Giunto girevole inox M22x1,5 con foro 10 mm max 200 bar 90°C guarnizione EPDM+Viton.

4969



Galvanized steel swivel joint 1", bore 19 mm max 20 bar 90°C NBR sealing.
Giunto girevole zincato 1" con foro 19 mm max 20 bar 90°C guarnizione NBR.

4971



ST/ST swivel joint 1", bore 19 mm max 20 bar 90°C Viton sealing.
Giunto girevole inox 1" con foro 19 mm max 20 bar 90°C guarnizione Viton.

4965 - Ø24



Stainless steel AISI 316 swivel joint 1" with sealing for drinkable water, bore 24 mm.
Giunto girevole inox AISI 316 con guarnizioni per passaggio acqua potabile completamente smontabile per facilitarne la pulizia foro 24 mm.

4880



Galvanized steel swivel joint 1/2" M+F Viton Sealing 90°C 300 bar.
Giunto girevole zincato 1/2" M+F 90°C guarnizione Viton 300 bar.

4881



Galvanized steel swivel joint 3/4" M+F Viton Sealing 90°C 300 bar.
Giunto girevole zincato 3/4" M+F 90°C guarnizione Viton 300 bar.

4882



Galvanized steel swivel joint 1" M+F Viton Sealing 90°C 300 bar.
Giunto girevole zincato 1" M+F 90°C guarnizione Viton 300 bar.

4883



Galvanized steel swivel joint 1" 1/4 M+F Viton Sealing 90°C 300 bar.
Giunto girevole zincato 1" 1/4 M+F 90°C guarnizione Viton 300 bar.

4884



Galvanized steel swivel joint 1" 1/2 M+F Viton Sealing 90°C 300 bar.
Giunto girevole zincato 1" 1/2 M+F 90°C guarnizione Viton 300 bar.

4885



Galvanized steel swivel joint 2" M+F Viton Sealing 90° C 250 bar.
Giunto girevole zincato 2" M+F 90° C guarnizione Viton 250 bar.

4980



ST/ST AISI 316 swivel joint 1/2" M+F Viton Sealing 90° C 250 bar.
Giunto girevole inox AISI 316 1/2" M+F 90° C guarnizione Viton 250 bar.

4981



ST/ST AISI 316 swivel joint 3/4" M+F Viton Sealing 90° C 250 bar.
Giunto girevole inox AISI 316 3/4" M+F 90° C guarnizione Viton 250 bar.

4982



ST/ST AISI 316 swivel joint 1" M+F Viton Sealing 90° C 250 bar.
Giunto girevole inox AISI 316 1" M+F 90° C guarnizione Viton 250 bar.

4983



ST/ST AISI 316 swivel joint 1" 1/4 M+F Viton Sealing 90° C 180 bar.
Giunto girevole inox AISI 316 1" 1/4 M+F 90° C guarnizione Viton 180 bar.

4984



ST/ST AISI 316 swivel joint 1" 1/2 M+F Viton Sealing 90° C 150 bar.
Giunto girevole inox AISI 316 1" 1/2 M+F 90° C guarnizione Viton 150 bar.

4985



ST/ST AISI 316 swivel joint 2" M+F Viton Sealing 90° C 150 bar.
Giunto girevole inox AISI 316 2" M+F 90° C guarnizione Viton 150 bar.

4925



Brass swivel joint 1/2" (bore 8 mm) max 20 bar.
Giunto girevole ottone 1/2" (foro utile 8 mm) max 20 bar.

4950



ST/ST swivel joint 3/8" M - 1/2" F in line, max 200 bar 90°C (on request up to 400 bar or 600 bar).
Giunto girevole inox 3/8" M - 1/2" F in linea 200 bar 90° C (su richiesta 400 bar o 600 bar).

4926 3/8"



ST/ST swivel joint 3/8" F+M max 350 bar 90°C.
Giunto girevole inox 3/8" F+M max 350 bar 90° C.

4926 1/2"



ST/ST swivel joint 1/2" F+M max 200 bar 155°C.
Giunto girevole INOX 1/2" F+M max 200 bar 155°C.

4812



ST/ST AISI 316 swivel joint 1/2" F+M max 30 bar 90°C Viton sealing.
Giunto girevole inox AISI 316 1/2" F+M max 30 bar 90° C guarnizione Viton.

4812 FOOD



ST/ST AISI 316 swivel joint 1/2" F+M max 30 bar 90°C Silicon sealing, FDA approved.
Giunto girevole inox AISI 316 1/2" F+M max 30 bar 90° C guarnizione Silicone, approvato FDA.

4813



ST/ST AISI 316 swivel joint 1/2" M - 3/4" F (bore 14 mm) max 30 bar 90°C Viton sealing.
Giunto girevole inox AISI 316 1/2" M - 3/4" F (foro 14 mm) max 30 bar 90° C guarnizione Viton.

4991



Right brass swivel joint for oxygen 3/8".
Giunto girevole ottone DX per ossigeno 3/8".

4992



Left brass swivel joint for gas 3/8".
Giunto girevole ottone SX per gas 3/8".

4993  Stainless steel toggle joint F+F 1/4" max 200 bar max 90°C. - water. Giunto snodato in acciaio inox F+F 1/4" max 200 bar, max 90°C. - acqua.	4994  Stainless steel swivel joint 1" 1/4 max 50 bar 90°C with Viton TM and Teflon TM sealing, bore 26 mm. Giunto girevole inox 1" 1/4 max 50 bar 90°C con guarnizioni in Viton TM e Teflon TM, foro passaggio 26 mm.	4995  Stainless steel swivel joint 1" 1/2 max 50 bar 90°C with Viton TM and Teflon TM sealing, bore 33 mm. Giunto girevole inox 1" 1/2 max 50 bar 90°C con guarnizioni in Viton TM e Teflon TM, foro passaggio 33 mm.	4901  ST/ST adaptor 1/2" F GAS BSP 1/2" F NPT. Colonna inox 1/2" F NPT 1/2".
4912  ST/ST adaptor 1/2". Colonna inox 1/2".	4906  ST/ST nipple 3/8" - 1/2". Niplo inox 3/8" - 1/2".	4906 FE  Galvanized nipple 3/8" - 1/2". Niplo zincato 3/8" - 1/2".	4907  ST/ST nipple m 22x1.5 - 1/2". Niplo inox m 22x1.5 - 1/2".
4908  ST/ST nipple 1/2". Niplo inox 1/2".	4908 316  ST/ST AISI 316 nipple 1/2". Niplo inox AISI 316 1/2".	4908 FE  Galvanized nipple 1/2". Niplo zincato 1/2".	4909  ST/ST nipple 1". Niplo inox 1".
4910  Galvanized nipple 1". Niplo zincato 1".	4911  Cromated brass reduction 3/4" M + 1/2" M. Riduzione ottone cromato 3/4" M + 1/2" M.	4914  ST/ST nipple 3/4". Niplo inox 3/4".	4914 316  ST/ST AISI 316 nipple 3/4". Niplo inox AISI 316 3/4".

4915  <i>Galvanized nipple 3/4". Nipplo zincato 3/4".</i>	4916  <i>ST/ST nipple 3/4" - 1". Nipplo inox 3/4" - 1".</i>	4916 316  <i>ST/ST AISI 316 nipple 3/4" - 1". Nipplo inox AISI 316 3/4" - 1".</i>	4917  <i>Galvanized nipple 3/4" - 1". Nipplo zincato 3/4" - 1".</i>
4905  <i>Chromated brass m 22x1.5 female fitting. Raccordo m 22x1.5 femmina girevole ottone/ghiera plastica nera</i>	4905 INOX  <i>ST/ST m 22x1.5 female fitting. Raccordo m 22x1.5 femmina girevole inox.</i>	4923  <i>Brass fitting 3/4". Raccordo ottone 3/4".</i>	4923 1"  <i>Brass fitting 1". Raccordo ottone 1".</i>
4924  <i>Galvanized fitting 3/4". Raccordo zincato 3/4".</i>	4924 1"  <i>Galvanized fitting 1". Raccordo zincato 1".</i>	4927  <i>ST/ST fitting 3/4". Raccordo inox 3/4".</i>	4928  <i>ST/ST fitting 1". Raccordo inox 1".</i>
4932 1/2"  <i>Galvanized fitting 1/2". Raccordo zincato 1/2".</i>	4932 3/8"  <i>Galvanized fitting 3/8". Raccordo zincato 3/8".</i>	4933 3/8"  <i>ST/ST fitting 3/8". Raccordo inox 3/8".</i>	4933 1/2"  <i>ST/ST fitting 1/2". Raccordo inox 1/2".</i>

4934  Chromated brass fitting 1/2". Raccordo ottone cromato 1/2".	4939  1/2" hose bumper hole 20 mm. Tampone fermatubo 1/2" foro 20 mm.	4940  1" hose bumper hole 34 mm. Tampone fermatubo 1" foro 34 mm.	4941  3/4" hose bumper hole 26 mm. Tampone fermatubo 3/4" foro 26 mm.
4947  Hose bumper 1" 1/4. Tampone 1" 1/4.	4948  Hose bumper 1" 1/2. Tampone 1" 1/2.	4942  1/4" hose bumper hole 14 mm. Palla fermatubo 1/4" foro 14 mm.	4943  3/8" hose bumper hole 17 mm. Palla fermatubo 3/8" foro 17 mm.
4944  1/2" hose bumper hole 20 mm. Palla fermatubo 1/2" foro 20 mm.	4945  1/8" hose bumper hole 12 mm. Palla fermatubo 1/8" foro 12 mm.	4946  Hose bumper with 5 adapters : 11-13 mm, 14-16 mm, 17-19 mm, 19-21 mm, 22-24 mm. Palla fermatubo con 5 adattatori: 11-13 mm, 14-16 mm, 17-19 mm, 19-21 mm, 22-24 mm.	
7200  Wall mounting AISI 304 ST/ST hose support (max L=40 mt 1/2" e L=20 mt 3/4"). Supporto murale inox AISI 304 per tubo (max L=40 mt 1/2" e L=20 mt 3/4").	4935  Stainless steel bend M+F for AV 1100. Curva inox M+F 1/2" per AV 1100.	4938  Stainless steel bend M+F for AV 3500. Curva inox M+F 1/2" per AV 3500.	7012  ST/ST single hose lance, 115 cm long, max 250 bar 160°C c/w nozzle inlet F 3/8". Lancia tubo singolo inox, lunghezza di 115 cm, inox max 250 bar 160°C completa di ugello ingresso F 3/8".

7015



ST/ST double hoses lance, 115 cm long, inox 250 bar 160°C c/w nozzle inlet F 3/8". Lancia tubo doppio inox, lunghezza di 115 cm, inox 250 bar 160°C completa di ugello ingresso F 3/8".

7030



High pressure lance with adjustable jet, Inlet 3/8", working pressure 200 bar, 100°C, 30 l/min, L=600 mm. Lancia lavaggio con getto regolabile, ingresso 3/8", pressione lavoro 200 bar, 100°C, 30 l/min, L=600 mm.

7024



PE Foam lance with brass tap 1/2", without nozzle, max 20 bar 50°C, L=50 mm. Lancia schiuma con rubinetto ottone da 1/2", max 20 bar 50°C, tubo PVC L=50 mm senza ugello.

7025



PE Foam lance with brass tap 3/4", with nozzle 7007, max 20 bar. Lancia schiuma con rubinetto ottone da 3/4", max 20 bar, tubo PVC con ugello inox 7007.

7040



Spraying lance PVC pipe L=60 cm PVC nozzle. Inlet F 1/2". Lancia per nebulizzatore in PVC L=60 cm con ugello in PVC. Ingresso F 1/2".

7050



Spraying lance, ST/ST and Viton™ gun internal components, ST/ST lance and plastic nozzle F 1/2" inlet. Lancia per nebulizzatore, particolari interni pistola INOX e Viton™, tubo INOX e ugello plastico ingresso F 1/2".

7070



Foaming lance, ST/ST and Viton™ gun internal components, ST/ST lance and plastic nozzle F 1/2" inlet. Lancia per schiumogeno, particolari interni pistola INOX e Viton™, tubo INOX e ugello plastico ingresso F 1/2".

7080



ST/ST telescopic pipe from 1 mt to 2 mt. ST/ST and Viton™ internal. F 1/2" inlet. Lancia estensibile con tubo INOX da 1 a 2 mt. Particolari interni in INOX e Viton™. Ingresso F 1/2".

7000



Polypropylene gun F+F 1/2" max 25 bar 60°C. Pistola polipropilene F+F 1/2" max 25 bar 60°C.



<http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7000.pdf>

5908



Douche-head plastic gun in PA6.6 conformity 90/128CEE 2002/72/CE and FDA 177.1500, max pressure 8 bar, max temperature 60°C, hose tail inlet 20 mm. Doccione in PA6.6 conforme a 90/128CEE 2002/72/CE e FDA 177.1500, massima pressione 8 Bar, massima temperatura 60° C ingresso con portagomma 20 mm.

4808



Aluminium air gun. Pistola per aria in alluminio.



<http://www.ramex.it/products/pdf/GUN4808.pdf>

4809



Aluminium air+water gun, max 5 bar 50°C. Pistola in alluminio miscelazione aria+acqua, max 5 bar 50°C.



<http://www.ramex.it/products/pdf/GUN4809.pdf>

7401



Heavy duty brass water gun, with adjustable jet max 24 bar 95°C, inlet 1/2" F. Pistola corpo ottone con getto regolabile max 24 bar 95°C, ingresso 1/2" F.



<http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7401.pdf>

7401 INOX



Heavy duty ST/ST AISI 316 water gun, with adjustable jet max 24 bar 95°C, inlet 1/2" F. Pistola corpo inox AISI 316 con getto regolabile max 24 bar 95°C, ingresso 1/2" F.



<http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7401INOX.pdf>

7401 STERIL



Heavy duty ST/ST AISI 316 water gun, max 24 bar 95°C, inlet 1/2" F, steril 160°C. Pistola corpo inox AISI 316 max 24 bar 95°C, ingresso 1/2" F, sterilizzabile 160°C.



<http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7401STERIL.pdf>

7401 EX



Heavy duty ST/ST AISI 316 water gun, with adjustable jet max 24 bar 60°C, inlet 1/2" F. Pistola corpo inox AISI 316 con getto regolabile max 24 bar 60°C, ingresso 1/2" F.



<http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7401EX.pdf>

7401 FOOD


Light weight wash down guns, with adjustable jet max 12 bar 50°C, inlet 1/2" F.
Pistola leggera corpo materiale plastico con getto regolabile max 12 bar 50°C, ingresso 1/2" F.



<http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7401FOOD.pdf>

7401 T


Heavy duty chrome plated brass water gun, with 1/2" male outlet max 24 bar 95°C, inlet 1/2" F.
Pistola corpo ottone cromato con USCITA 1/2" M max 24 bar 95°C, ingresso 1/2" F.



<http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7401T.pdf>

7402 LIGHT


Light weight wash down guns, with adjustable jet max 10 bar 50°C, inlet 1/2" F.
Pistola corpo alluminio con getto regolabile max 10 bar 50°C, ingresso 1/2" F.



<http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7402LIGHT.pdf>

7402 P


Light weight wash down guns, with adjustable jet max 10 bar 50°C, inlet 1/2" F.
Pistola corpo ottone con getto regolabile max 10 bar 50°C, ingresso 1/2" F.



<http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7402P.pdf>

7401 P


Heavy duty brass water gun, with adjustable jet max 24 bar 90°C, inlet 1/2" F.
Pistola corpo ottone con getto regolabile max 24 bar 90°C, ingresso 1/2" F.



<http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7401P.pdf>

7013


ST/ST gun, inlet swivel, max 65 bar 60 l/min 100°C. Inlet-outlet F+F 1/2".
Pistola tutta INOX, ingresso girevole, max 65 bar 60 l/min 100°C. Ingresso+uscita F+F 1/2".



<http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7013.pdf>

7016


Brass water gun with inlet swivel 1/2", max 125 bar 80 l/min 160°C. Inlet outlet 1/2" F.
Pistola ottone con ingresso girevole 1/2", max 125 bar 80 l/min 160°C. Ingresso e uscita 1/2" F.



<http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7016.pdf>

7014


ST/ST water gun with inlet swivel 1/2", max 125 bar 80 l/min 160°C. Inlet outlet 1/2" F.
Pistola inox con ingresso girevole 1/2", max 125 bar 80 l/min 160°C. Ingresso e uscita 1/2" F.



<http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7014.pdf>

7010


Steam gun, inlet outlet 1/4" F.
Max 10 bar 180°C.
Pistola per vapore, ingresso e uscita 1/4" F.
Max 10 bar 180°C.



<http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7010.pdf>

7433


ST/ST lance with blu handle complete with outlet 1/4" F and inlet 4904 M. 200 bar 40 l/min L=1 mt.
Lancia inox con impugnatura tonda blu completo di portaguglio da 1/4" F e ingresso 4904 M. 200 bar 40 l/min L=1 mt.

7431


Stainless steel lance with foam nozzle (4805) and inlet 4904M L=50 cm.
Lancia inox con ugello schiuma (4805) e ingresso 4904 M L=50 cm.

7432


Stainless steel lance with foam nozzle (4805) and inlet 4904M L=20 cm.
Lancia inox con ugello schiuma (4805) e ingresso 4904 M L=20 cm.

7411


ST/ST extension hose, inlet/outlet 1/4".
Tubo di prolunga inox, ingresso e uscita 1/4".

7009


Brass steam nozzle 1/4" F.
Ugello per vapore in ottone 1/4" F.

4904 M


ST/ST AISI 316 quick release coupler max 200 bar 100°C M 1/2".
Innesto rapido parte machio INOX AISI 316 max 200 bar 100°C raccordo M1/2".

4904 F


Stainless steel AISI 316 quick release coupler max 200 bar 100°C F 1/2".
Innesto rapido parte femmina INOX AISI 316 max 200 bar 100°C raccordo F1/2".

4902 M



Chromated brass quick release coupler male part max 10 bar 80°C M1/2".
Innesto rapido parte machio in ottone cromato max 10 bar 80°C raccordo M1/2".

4902 F



Chromated brass quick release coupler female part max 10 bar 80°C M1/2".
Innesto rapido parte femmina in ottone cromato max 10 bar 80°C raccordo M1/2".

4800



Rubber coupling protection, fit on female coupler 4904 F and 4902 F.
Protezione in gomma blu per innesto rapido 4904 F e 4902 F.

4801



Stainless steel rubber protected ball valve max 60 bar 95°C F+F 1/2".
Rubinetto a sfera inox con protezione in gomma, max 60 bar 95°C F+F 1/2".

4802



Complete Stainless steel foam nozzle with white protection, nozzle 50° 200 l/min at 20 bar.
Ugello schiumatura completo, con copriugello bianco e ugello 50° 200 l/m a 20 bar.

4803



Complete ST/ST rinsing/spraying nozzle with blue protection, nozzle 25°, 30 l/min at 20 bar.
Ugello risciacquo/nebulizzazione completo di copriugello blu e ugello 25°, 30 l/min a 20 bar.
Also available in green, red and black.
Disponibile anche nei colori verde, rosso e nero.

4804



Complete ST/ST rinsing/spraying nozzle with yellow protection, nozzle 25°, 60 l/min at 20 bar.
Ugello risciacquo/nebulizzazione completo di copriugello giallo e ugello 25° 60 l/min a 20 bar.
Also available in green, red and black.
Disponibile anche nei colori verde, rosso e nero.

4805



ST/ST nozzle 1/2" 50° 200 l/min at 20 bar.
Ugello inox filetto 1/2" 50° 200 l/min a 20 bar.

4806



ST/ST nozzle 1/4" 25° 30 l/min at 20 bar.
Ugello inox filetto 1/4" 25° 30 l/min a 20 bar.

4807



ST/ST nozzle 1/4" 25° 60 l/min at 20 bar.
Ugello inox filetto 1/4" 25° 60 l/min a 20 bar.

7003



Spraying nozzle (for 7050).
Ugello nebulizzazione (per 7050).

7004



Foaming nozzle (for 7070).
Ugello schiumatura (per 7070).

7005



High pressure nozzle 1/4".
Ugello alta pressione 1/4".

7006



Sanifcating high pressure nozzle 1/4".
Ugello alta pressione per sanificazione 1/4".

7007



Foaming nozzle (for 7025 - 7012 sp).
Ugello schiumatura (per 7025 - 7012 sp).

7003 F



ST/ST filter (for 7050).
Filtro inox (per 7050).

4810  ST/ST ball valve with oval shaped lever 20 bar F+F 1/2". Rubinetto a sfera in acciaio inox con leva ovale 20 bar F+F 1/2".	4811  ST/ST ball valve with oval shaped lever 20 bar F+F 3/4". Rubinetto a sfera in acciaio inox con leva ovale 20 bar F+F 3/4".	7008  Nozzles for hose unblocking. Ugelli sturatubo M 1/4".	STR 1  Galvanized wringing machine with wall support. Strizzapelli zincato con staffa fissaggio a muro.
STR 2  Galvanized wringing machine with wall support and painted steel basin. Strizzapelli zincato con staffa fissaggio a muro e vaschetta.	STR 3  Galvanized wringing machine with powder coated steel support and basin. Strizzapelli zincato con vaschetta e colonnetta di supporto in ferro verniciato, per fissaggio a pavimento.	STR 4  Galvanized wringing machine with stainless steel support and basin. Strizzapelli zincato con vaschetta e colonnetta di supporto in acciaio inox, per fissaggio a pavimento.	7018  Chemical injector in brass with ST/ST nozzle, low pressure 20 bar 50°C with by-pass and metering screw. Inlet outlet 3/8" F. Iniettore ottone con ugello inox, bassa pressione 20 bar 50°C con by-pass regolabile. Regolazione percentuale con vite. Ingresso e uscita 3/8" F.
7019  Chemical injector in ST/ST nozzle, pressure up to 200 bar 50°C with by-pass and metering screw. Inlet outlet 3/8" F. Iniettore inox, pressione fino a 200 bar 50°C con by-pass regolabile. Regolazione percentuale con vite. Ingresso e uscita 3/8" F.	7017  Chemical injector in ST/ST, max pressure up to 350 bar 90°C with metering tips. Inlet outlet 3/8" M. Iniettore inox, pressione fino a 350 bar 90°C. Regolazione percentuale con ugelli colorati. Ingresso e uscita 3/8" M.	7900  Wall rollers (bore 70x40 mm). Guidarullini da parete (passaggio 70x40 mm).	CO  ST/ST side cover protection. For AV815/820/816/825/813/817/1000/1100/1200. Coperchio laterale inox di protezione. Per AV815/820/816/825/813/817/1000/1100/1200.
COB  ST/ST side cover protection. For AV3500/3501/3502/3503/6000/6001/6300. Coperchio laterale inox di protezione. Per AV3500/3501/3502/3503/6000/6001/6300.	4930  Hand grip 3/8" hole 17 mm. Manopola 3/8" foro 17 mm.	4931  Hand grip 1/2" hole 20 mm. Manopola 1/2" foro 20 mm.	

AS XEM



#Ramexmakers

DISPLAY STANDS SHOWROOMS



ESPOSITORI STAND SALE MOSTRA



5900

RAMEX DISPLAY STANDS & SHOWROOMS
ESPOSITORI STAND E SALE MOSTRA RAMEX

CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm
5900	Portable display with telescopic vertical plate, and horizontal floor fixing plate; ideal for trade exhibitions and showrooms.	Compact shape / Modalità chiusa: 450x115x700
	Display portatile con piastra verticale telescopica, e piastra di fissaggio a pavimento orizzontale; ideale per fiere e showroom.	Open shape / Modalità aperta: 450x115x1900



5901

RAMEX DISPLAY STANDS & SHOWROOMS
ESPOSITORI STAND E SALE MOSTRA RAMEX

CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm
5901	Wall modular Display with floor supports, ideal for trade exhibitions and showrooms.	600x800x2300
	Espositore modulare a parete con sostegni a pavimento, ideale per fiere e showroom.	




5902

RAMEX DISPLAY STANDS & SHOWROOMS
ESPOSITORI STAND E SALE MOSTRA RAMEX

CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm
5902	Wall modular Display with floor supports, ideal for trade exhibitions and showrooms.	600x1300x2300
	Espositore modulare a parete con sostegni a pavimento, ideale per fiere e showroom.	





5903



RAMEX DISPLAY STANDS & SHOWROOMS
ESPOSITORI STAND E SALE MOSTRA RAMEX

CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm
5903	Vertical floor support for 5901 and 5902. Piantone verticale per 5901 e 5902.	2300



5904



RAMEX DISPLAY STANDS & SHOWROOMS
ESPOSITORI STAND E SALE MOSTRA RAMEX

CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm
5904	Horizontal fixing plate for 5901. Piastra di fissaggio orizzontale per 5901.	800



5905



RAMEX DISPLAY STANDS & SHOWROOMS
ESPOSITORI STAND E SALE MOSTRA RAMEX

CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm
5905	Horizontal fixing plate for 5902. Piastra di fissaggio orizzontale per 5902.	1300

AS X3M



#Ramexmakers

#Ram

#Ramexmakers

m a k

ramex

Tag the #Ramexmakers in your marketing actions, company pictures and in your job material, this will make us feel closer and will make grow your projects and our common business, join the big Family Ramex all over the world !!

makers



FUTURE BORN TODAY

NEW HEADQUARTERS RAMEX





R A M E X G E N E R A L C A T A L O G U E

www.ramex.it